

eCH-0020 Schnittstellenstandard Meldegründe Personenregister

Name	Schnittstellenstandard Meldegründe Personenregister
Standard-Nummer	eCH-0020
Kategorie:	Standard
Reifegrad:	Definiert
VERSION:	3.0
Status:	Abgelöst
Genehmigt am	2015-02-25
Ausgabedatum:	2015-02-26
Ersetzt Standard	2.3
Sprachen	Deutsch
Autoren:	Fachgruppe Meldewesen Thomas Steimer, Bundesamt für Justiz, thomas.steimer@bj.admin.ch Martin Stingelin, Stingelin Informatik, martin.stingelin@stingelin-informatik.com
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Mainaustrasse 30, Postfach, 8034 Zürich T 044 388 74 64, F 044 388 71 80 www.ech.ch / info@ech.ch

Zusammenfassung

Das vorliegende Dokument spezifiziert die möglichen Meldegründe, welche zu Mutationen der Daten in den Einwohnerregistern führen und die Codes, welche für den elektronischen Austausch von Meldegründen zu verwenden sind. Dabei berücksichtigt der Standard den Meldungsaustausch zwischen den Einwohnerregistern und INFOSTAR, ZEMIS, kantonalen Datenplattformen und weiteren Stellen der öffentlichen Verwaltung.

Inhaltsverzeichnis

1	STATUS DES DOKUMENTS	6
2	ANWENDUNGSGEBIET.....	6
2.1	Abgedeckte Kommunikationsszenarien	7
2.2	Abgrenzung.....	9
3	GRUNDSÄTZE	10
3.1	Allgemeine Grundsätze.....	10
3.2	Prozesse für den Austausch von Meldungen.....	11
3.2.1	Ereignismeldungen	11
3.2.2	Stornierungsmeldungen.....	11
3.2.3	Korrekturmeldung	12
3.2.4	Datenkorrekturen	12
3.2.5	Datensynchronisationsmeldungen.....	13
3.2.6	Meldung von Sachverhalten in der Zukunft und Terminierung von Ereignismeldungen	13
3.2.7	Fachliche Quittierung	13
3.3	Zu liefernde Daten	14
3.3.1	Obligatorische Daten pro Meldung	14
3.3.2	Angabe von Identifikatoren für Personen.....	14
3.3.3	Angabe von Beziehungen	14
3.3.4	Angabe von Ereignisorten.....	14
4	SPEZIFIKATION	15
4.1	Notation.....	15
4.2	Informations-Blöcke.....	16
4.2.1	personIdentification – Personenidentifikatoren	16
4.2.2	nameInfo – Namensinformationen.....	17
4.2.3	birthInfo – Geburtsinformationen	18
4.2.4	religionData – Konfessionsangaben	20
4.2.5	maritalInfo – Zivilstandsinformationen	20
4.2.6	maritalInfoRestrictedMarriage – Zivilstandsinformationen bei Heirat	21
4.2.7	nationalityData – Staatsangehörigkeitsangaben.....	21
4.2.8	deathData - Todesangaben	23
4.2.9	contactData – Zustellinformationen	24
4.2.10	personAdditionalData – Personenzusatzangaben	24
4.2.11	politicalRightData – politische Rechte.....	25
4.2.12	placeOfOriginInfo – Heimatortinformationen	25

4.2.13	residencePermitData – Ausländerkategorie	26
4.2.14	lockData – Sperrvermerke	26
4.2.15	jobData – Angaben zur beruflichen Tätigkeit	27
4.2.16	maritalRelationship – Zivilstandsbeziehung	28
4.2.17	parentalRelationship – Elternbeziehung	28
4.2.18	guardianRelationship – Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehung	29
4.2.19	residenceData – Meldeverhältnis	30
4.2.20	armedForcesData – Militärdienstpflichtangaben	33
4.2.21	civilDefenceData – Zivildienstpflichtangaben	34
4.2.22	fireServiceData – Wehrdienstpflicht- / Feuerwehrdienstpflichtangaben	34
4.2.23	healthInsuranceData – Krankenversicherungsangaben	35
4.2.24	matrimonialInheritanceArrangementData – güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen	35
4.2.25	infostarPersonType - InfostarPerson	36
4.2.26	Fachliche Quittung	38
4.3	Management Funktionen / Meldungen	40
4.3.1	Meldung Gesamtdatenbestand	40
4.3.2	Schlüsselaustausch	43
4.3.3	Datenanfrage	44
4.3.4	Umschlüsselung	46
4.3.5	Melden Dublette	47
4.3.6	Gelöscht im Register	49
4.4	Ereignismeldungen	50
4.4.1	Adoption	50
4.4.2	Kindesverhältnis	52
4.4.3	Einbürgerung Ausländer	54
4.4.4	Einbürgerung Schweizer in Gemeinde	55
4.4.5	Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde	57
4.4.6	Aberkennung Schweizer Bürgerrecht	59
4.4.7	Änderung Bürgerrecht	60
4.4.8	Geburt	61
4.4.9	Eheschliessung	63
4.4.10	Eintragung Partnerschaft	66
4.4.11	Trennung	67
4.4.12	Aufhebung Trennung	69
4.4.13	Scheidung	70
4.4.14	Ungültigerklärung Ehe	71
4.4.15	Auflösung Partnerschaft	73
4.4.16	Tod	75
4.4.17	Verschollen	76
4.4.18	Aufhebung Verschollenerklärung	77
4.4.19	Zivilstandsänderung Partner/in	78
4.4.20	Namensänderung	80
4.4.21	Geschlechtsänderung	82
4.4.22	Zuzug	83

4.4.23	Umzug (innerhalb Gemeinde).....	86
4.4.24	Zustelladresse.....	87
4.4.25	Wegzug.....	88
4.4.26	Umwandlung Meldeverhältnis.....	89
4.4.27	Konfessionswechsel.....	91
4.4.28	Arbeitgeberwechsel / Änderung der beruflichen Tätigkeit.....	93
4.4.29	Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme.....	94
4.4.30	Aufhebung kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme.....	96
4.4.31	Wechsel kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme.....	97
4.4.32	Wechsel Staatsangehörigkeit.....	98
4.4.33	Ausländerkategorie.....	100
4.4.34	Änderung Datensperre.....	102
4.4.35	Änderung Schriftensperre.....	103
4.4.36	Änderung elterliche Sorge.....	105
4.4.37	Ändern Militärdienstpflichtangaben.....	107
4.4.38	Ändern Zivildienstpflichtangaben.....	108
4.4.39	Ändern Wehrdienstpflichtangaben.....	109
4.4.40	Ändern Krankenversicherungsangaben.....	110
4.4.41	Ändern güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen.....	111
4.5	Meldung Korrekturen.....	112
4.5.1	Korrektur kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehung.....	112
4.5.2	Korrektur Elternbeziehung.....	113
4.5.3	Korrektur Meldeverhältnis.....	115
4.5.4	Korrektur Angaben zum Arbeitgeber und der beruflichen Tätigkeit.....	116
4.5.5	Korrektur Identifikatoren.....	118
4.5.6	Korrektur Namensinformationen.....	119
4.5.7	Korrektur Staatsangehörigkeit.....	120
4.5.8	Korrektur Zustelladresse.....	121
4.5.9	Korrektur Konfession.....	123
4.5.10	Korrektur Heimatortinformationen.....	124
4.5.11	Korrektur Ausländerkategorie.....	125
4.5.12	Korrektur Zivilstandsinformationen.....	126
4.5.13	Korrektur Geburtsinformationen.....	127
4.5.14	Korrektur Todesangaben.....	129
4.5.15	Korrektur Personenzusatzangaben.....	130
4.5.16	Korrektur politische Rechte.....	131
4.5.17	Korrektur Datensperre.....	132
4.5.18	Korrektur Schriftensperre.....	133
5	SICHERHEITSÜBERLEGUNGEN.....	134
6	HAFTUNGSAUSSCHLUSS/HINWEISE AUF RECHTE DRITTER.....	134
7	URHEBERRECHTE.....	134

ANHANG A – REFERENZEN & BIBLIOGRAPHY	135
ANHANG B – MITARBEIT & ÜBERPRÜFUNG	135
ANHANG C – ABKÜRZUNGEN	136
ANHANG D – GLOSSAR.....	136
ANHANG E - ÄNDERUNG GEGENÜBER VERSION 2.3.....	136
ANHANG F – MITGELTENDE DOKUMENTE	138
ANHANG G ABHÄNGIGKEITEN DER VERSION 3.0	139
ANHANG H EREIGNISHANDHABUNG	140

1 Status des Dokuments

Abgelöst: Das Dokument wurde durch eine neue, aktuellere Version ersetzt. Die Benutzung ist zwar noch möglich, es wird aber empfohlen, die neuere Version einzusetzen.

2 Anwendungsgebiet

Die Einwohnerdienste haben den gesetzlichen Auftrag, Einwohnerregister zu führen und die registrierten und geänderten Personendaten den berechtigten Verwaltungsstellen zu melden. Das vorliegende Dokument spezifiziert

- die möglichen Meldegründe, welche Mutationen der Daten der Einwohnerregister nötig machen und zu einer Meldung an Umsysteme führen,
- die Codes, welche für den elektronischen Austausch der Meldegründe zu verwenden sind
- und die Daten, welche bei Eintreten der entsprechenden Ereignisse an andere Stellen weiterzugeben sind.

Der Standard beschreibt nicht die teilweise hoch komplexen Bedingungen, unter welchen ein Ereignis eintritt. Dies ist in diversen Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften geregelt und gehört zum Fachwissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einwohnerdienste.

Im vorliegenden Dokument **nicht behandelt** werden Ereignisse, welche keine Veränderung der Daten in den Einwohnerregistern zur Folge haben, aber evtl. dennoch Auslöser für Meldungen sein können. Beispiele sind: Kindergartenpflicht, Feuerwehr, Volljährigkeit, Abstimmungen, Wahlen.

Ebenfalls nicht behandelt werden Meldungen im Kontext von Wegzug / Zuzug die direkt zwischen den Einwohnerregistern der betroffenen Gemeinden ausgetauscht werden. Diese Meldungen sowie der entsprechende Prozess sind im eCH-0093 beschrieben.

Es werden nur Daten berücksichtigt, welche:

- in den Einwohnerregistern geführt werden
- von den Einwohnerdiensten aktuell gehalten werden, d.h. für die eine Meldepflicht besteht.

Für den Austausch von Daten welche nicht den vorgängig beschriebenen Grundsätzen entsprechen müssen die Kantone selbst entsprechende Regelungen vorsehen.

Aus der Existenz eines Meldegrunds kann keine Pflicht abgeleitet werden, dass Informationen dazu auszutauschen sind. Für die Weitergabe dieser Informationen braucht es entsprechende gesetzliche Grundlagen (siehe auch Kapitel 5).

Die in diesem Dokument definierten Datenpakete können auch von anderen Systemen zum Datenaustausch verwendet werden. Zum Beispiel den Bundesregistern INFOSTAR, Ordipro und ZEMIS.


Die Codierung der Bundesregister (federalRegister) ist bei den betroffenen Ereignissen wie folgt vorgesehen:

1 = INFOSTAR

2 = Ordipro
3 = ZEMIS

2.1 Abgedeckte Kommunikationsszenarien

Der vorliegende Standard deckt mehrere, unterschiedliche Kommunikationsbeziehungen im Kontext der Einwohnerregister ab. Nicht jede der in den Kapiteln 4.3, 4.4 sowie 4.5 beschriebenen Ereignismeldungen ist für alle diese Kommunikationsbeziehungen relevant. Aus diesem Grund und um den Einstieg in dieses Dokument zu erleichtern, sind nachfolgend alle durch das Anwendungsgebiet abgedeckten Kommunikationsbeziehungen aufgeführt. Zudem ist bei den Ereignismeldungen festgehalten ob sie ggf. nur für spezifische Kommunikationsszenarien genutzt werden dürfen.



A: Meldefluss aus INFOSTAR an das Einwohnerregister.

Es geht hier um zivilstandsamtliche Meldungen an das Einwohnerregister.

[ZWINGEND] Ist bei einer Meldung nur dieses Kommunikationsszenario aufgeführt, so darf sie ausschliesslich für die Kommunikation zwischen INFOSTAR und dem Einwohnerregister verwendet werden. Beispiel "Adoption".

B: Meldefluss zwischen ZEMIS und den Einwohnerregistern

Informationen zu Ausländern,

C: Meldefluss aus den Einwohnerregistern an beliebige Stellen der öffentlichen Verwaltung

Weitergabe von neu registrierten und geänderten Personendaten an berechnete Verwaltungsstellen.

D: Abstimmung und Synchronisation zwischen den Einwohnerregistern und den kantonalen Datenplattformen.

E: Meldefluss zwischen kantonaler Datenplattform und beliebigen Fachapplikationen

Die kantonale Datenplattform kann neben anderen Funktionalitäten eine Weiterleitung der eCH-0020 Meldungen an beliebige Fachapplikationen oder berechnete Stellen anbieten. Dabei kann die kantonale Datenplattform folgende Möglichkeiten unterstützen:

Filterung von Meldungstypen

Abhängig von den gesetzlichen Grundlagen erhält das Zielsystem nur bestimmte Meldungstypen. Beispielsweise werden nur Meldungen weitergeleitet, welche im Kontext „Umzug und Adressänderung“ relevant sind.

Filterung von Attributen

Abhängig von den gesetzlichen Grundlagen darf das Zielsystem gewisse Attribute niemals erhalten. Beispielsweise werden in allen Meldungen die Attribute „Religion“ und „Zivilstand“ ausgefiltert.

Um trotz Attribut-Filterung eine Schema valide Meldung zu erhalten, werden in diesen Fällen normalerweise die eCH-0020 Forgiving Schemen für die Weiterleitung verwendet.

Konvertierung der Meldung

Damit das Zielsystem nicht jede Version der Schnittstelle beherrschen muss, übernimmt die kantonale Datenplattform eine Konvertierung der eCH-0020 Meldungen in die gewünschte Version. Dabei ist sowohl eine Konvertierung in eine ältere Version (z. B. von eCH-0020 Version 3 in eCH-0020 Version 1), wie auch in eine neuere Version (z. B. von eCH-0020 Version 2 in eCH-0020 Version 3) möglich.

Aktuelle Beispiele von Systemen, welche von der kantonalen Datenplattform eCH-0020 Meldungen erhalten:

- Steuerverwaltung
 - Strassenverkehrsamt
 - Milva (kantonale Militärverwaltung)
 - EVOK (Elektronischer Vollzug Krankenversicherungsgesetz)
 - Kirchgemeinden (öffentlich rechtliche Kirchgemeinden)
 - iCampus (Schullösung für Kantone)
-
- **[EMPFOHLEN]** Verwenden mehrere Kommunikationsszenarien das gleiche Ereignis (Bsp. Geburt), können aber nicht alle Lieferanten alle Attribute liefern (Bsp. Meldeverhältnis kann von INFOSTAR nicht gemeldet werden), so werden die entsprechenden Merkmale als optional definiert.
 - **[EMPFOHLEN]** Wird ein Sachverhalt nur in einem Kommunikationsszenario ausgetauscht (Bsp. Adoption) wird eine explizite Meldung für diesen Kontext definiert.

- **[EMPFOHLEN]** Fehlen Informationen in einer Meldung die in mehreren Kommunikationsszenarien gebraucht werden (Bsp. Information zur persönlichen Abmeldung beim Wegzug für ZEMIS), so werden diese Informationen nur aufgenommen wenn auf Seite des Einwohnerregisters diese Information auch geführt wird.

2.2 Abgrenzung

Der vorliegende Standard ist kein Ersatz für die spezifischen Fachanweisungen wie ein Geschäft zu handhaben ist und welche Meldungen auszulösen sind.

Aus dem Sachverhalt, dass der Standard ein bestimmtes Merkmal enthält, kann nicht grundsätzlich abgeleitet werden, dass diese Information auch in einer spezifischen Softwareanwendung implementiert werden muss. Diesbezüglich sind die entsprechenden fachlichen Vorgaben zu berücksichtigen.

3 Grundsätze

3.1 Allgemeine Grundsätze

Bezüglich der Meldung von Ereignissen aus dem Bereich des Einwohnerregisters sind folgende Grundsätze einzuhalten:

- **[ZWINGEND]** Alle Änderungen an den Daten sind über Ereignisse zu melden.
- **[ZWINGEND]** Jede fachliche Meldung enthält nur die Daten zu einer Person (sowie ggf. die für diese Meldung relevanten Beziehungen dieser Person zu den entsprechenden Partnern).
- **[ZWINGEND]** Die identifizierenden Merkmale sind immer zu liefern.
- **[EMPFOHLEN]** Identifikatoren sollen keine nichtdruckbaren Zeichen, keine Sonderzeichen und keine Editierzeichen enthalten.
- **[ZWINGEND]** Grundsätzlich ist bei Attributen immer der Wert nach dem Ereignis zu liefern. Abweichende Sachverhalte sind explizit bei den entsprechenden Ereignismeldungen festgehalten.
- **[ZWINGEND]** Informationen zu unterschiedlichen Meldegründen dürfen nicht in einer Ereignismeldung zusammengefasst werden.
- **[ZWINGEND]** Die Meldung Gesamtdatenbestand (baseDelivery) ist kein Ersatz für die anderen fachlichen Meldegründe und darf nur für den Aufbau, respektive den Abgleich von Registern verwendet werden.
- **[EMPFOHLEN]** Bei Problemen im Kontext ‚Abgleich Gesamtdatenbestand‘ muss geklärt werden welche Mutationen, verloren‘ gegangen sind.
- **[EMPFOHLEN]** Die Angaben zur BFS-Gemeindenummer (municipalityId) sollen wenn bekannt immer geliefert werden, da die Bezeichnungen (Gemeindenname) eine eindeutige Zuordnung nicht sicherstellen.
- **[EMPFOHLEN]** Die Angaben zu Ländern (Ländername und LänderId (countryId)) sind gemäss der Nomenklaturen des BfS zu liefern.
- **[ZWINGEND]** Es sind immer alle bekannten Informationen mit dem Ereignis zu liefern auch wenn das entsprechende Element optional ist.
- **[ZWINGEND]** Werden Informationen nicht mehr geliefert, so gilt der Sachverhalt als nicht mehr gegeben und kann im Empfängersystem gelöscht, respektive terminiert werden.
- **[ZWINGEND]** Datenkorrekturen. zu welchen kein explizites Ereignis vorhanden ist, sind als Korrekturereignis zu melden.
- **[ZWINGEND]** Bei Ereignismeldungen mit fachlichem Gültigkeitsdatum (z.B. Geburtsdatum bei Geburt, Todesdatum bei Tod, Zuzugsdatum bei Zuzug, usw.) muss dieses mit dem eventDate und dem ggf. vorhandenen gültig ab der Meldung übereinstimmen. Beispiel Geburt: Geburtsdatum = 02.03.2012, Eventdate = 02.03.2012.
- **[ZWINGEND]** Ein optionales Element darf nicht leer geliefert werden. Ist die Information nicht bekannt darf das optionale Element nicht übergeben werden. Beispiel Gültigkeit bei Ausländerkategorie.

Variante 1 Die Information ist bekannt und muss daher übergeben werden.

```
<eCH-0011:residencePermit>
  <eCH-0011:residencePermit>02</eCH-0011:residencePermit>
  <eCH-0011:residencePermitValidFrom>2010-12-31
</eCH-0011:residencePermitValidFrom>
  <eCH-0011:residencePermitValidTill>2011-12-31
  </eCH-0011:residencePermitValidTill>
</eCH-0011:residencePermit>
```

Variante 2 Die Information ist nicht bekannt, das Element wird daher nicht übergeben.

```
<eCH-0011:residencePermit>
  <eCH-0011:residencePermit>02</eCH-0011:residencePermit>
</eCH-0011:residencePermit>
```

3.2 Prozesse für den Austausch von Meldungen

[eCH-0058] beschreibt die Detail-Prozesse für das Übermitteln und Konsumieren von Ereignismeldungen. Es gibt unterschiedliche Szenarien bzw. Use Cases, in welchen der Austausch von Meldungen nötig ist. Entsprechend können folgende Typen von Meldungen unterschieden werden:

- Ereignismeldungen
- Stornierungsmeldungen
- Korrekturmeldungen
- Datenkorrekturen
- Datensynchronisationsmeldungen

3.2.1 Ereignismeldungen

Ereignismeldungen werden versandt, wenn ein fachliches Ereignis zu Registrierung oder Änderung der Daten im Einwohnerregister führt, welches an andere Stellen weitergemeldet werden muss. Diese Form von Meldungen ist unter 4.4 beschrieben.

3.2.2 Stornierungsmeldungen

Stornierungsmeldungen werden versandt, wenn einer der beiden folgenden Fälle eintritt:

- Ein bereits gemeldetes Ereignis wurde für eine falsche Person gemeldet.
- Ein bereits gemeldetes Ereignis ist nicht eingetreten, hätte also nicht gemeldet werden dürfen.

In diesen Fällen erfolgt die Meldung mit derselben Struktur mit welcher die falsche Lieferung erfolgt ist. Die Kennzeichnung einer solchen Meldung als „zu stornieren“ erfolgt im fachlichen Umschlag wie er im Standard [eCH-0058] beschrieben wird. Die Folgen einer Stornierungsmeldung können komplex sein. Im Normalfall werden die Empfängersysteme daher derartige Meldungen nicht ohne manuelle Eingriffe abarbeiten können.

Der Storno ist nur eine Information und hat keine Auswirkungen auf die Daten. Er besagt nur, dass das Ereignis nicht stattgefunden hat. Alle nötigen Datenänderungen müssen in der Folge über Datenkorrekturen gemeldet werden. Eine Geburt oder Zuzug kann mittels <Löschen Person aus Register> storniert werden.

3.2.3 Korrekturmeldung

Korrekturmeldungen werden versandt, wenn eine Ereignismeldung fehlerhaft, Meldegrund und Person jedoch korrekt waren.

In diesen Fällen erfolgt die Meldung mit derselben Struktur der ursprünglichen Lieferung. Im fachlichen Umschlag wird die Meldung als „Korrektur“ gekennzeichnet (vgl. [eCH-0058]).

3.2.4 Datenkorrekturen

Datenkorrekturen werden gemeldet, wenn die Daten im Einwohnerregister ändern, der Anlass dafür jedoch keinem der im Kapitel 4.4 beschriebenen Meldegründe / Ereignismeldungen entspricht. Die Definitionen der entsprechenden Meldungen sind im Kapitel 4.5 zu finden.

Die ursprüngliche Sequenz wie die Daten entstanden sind muss nicht beachtet werden. Es wird immer der Sachverhalt gemeldet, wie er sich zum Zeitpunkt der Korrekturmeldung neu präsentiert. Bei Korrekturen werden jeweils alle nachträglichen Änderungen überschrieben, d.h. diese müssen nochmals gemeldet werden, wenn sie noch immer Gültigkeit haben. Dies gilt auch bei Mutationen in der Vergangenheit.

Das nachfolgende Beispiel zeigt dies anhand der Meldung von Zustelladressen auf.

Am 1.4.2009 wird eine Zustelladresse mit Ereignisdatum 1.4.2009 ohne „Gültig bis“ gemeldet

Adresse	Ereignisdatum	Datum gültig bis	action
Bahnhofstrasse 3	1.4.2009		1 = neu

Am 5.5.2009 werden drei, erst in der Zukunft gültige Zustelladressen gemeldet.

Adresse	Ereignisdatum	Datum gültig bis	action
Thunstrasse 8	30.6.2009	01.08.2009	1 = neu
Marktplatz 1	02.08.2009	30.09.2009	1 = neu
Bahnhofstrasse 3	01.10.2009		1 = neu

Am 1.6.2009 muss nun eine Korrektur vorgenommen werden. Die ursprünglich ab 30.6. gültige Adresse ist schon ab 15.6. gültig und gilt auf unbestimmte Zeit.

Adresse	Ereignisdatum	Datum gültig bis	action
Thunstrasse 8	15.06.2009		1 = neu

3.2.5 Datensynchronisationsmeldungen

Datensynchronisationsmeldungen dienen dem Abgleich zwischen Registern mit zumindest teilweise identischem Inhalt. Diese Meldungen sind im Kapitel 4.3 beschrieben.

3.2.6 Meldung von Sachverhalten in der Zukunft und Terminierung von Ereignismeldungen

Die Thematik „Storno“ oder „Korrektur“ von falsch gelieferten Ereignissen hat nichts mit den nachfolgenden Aufstellungen zu tun und ist separat im Kapitel 3.2.2 beschrieben.

Jedes Ereignis wird grundsätzlich mit einem spezifischen Ereignisdatum übergeben. Das Ereignisdatum wird dabei sowohl im fachlichen Meldungsrahmen („eventDate“ des „header“ im eCH-0058) als auch im fachlichen Teil der Meldung übergeben. Bei einigen Ereignissen kann das Ereignisdatum in der Zukunft liegen, bei anderen Ereignissen ist dies nicht zulässig.

[ZWINGEND] Das Ereignisdatum im fachlichen Meldungsrahmen muss mit dem Ereignisdatum im fachlichen Teil der Meldung übereinstimmen.

[ZWINGEND] Als Ereignisdatum wird immer das Datum geliefert ab welchem der gemeldete Sachverhalt gilt.

Ob ein Ereignisdatum für ein spezifisches Ereignis in der Zukunft liegen darf oder nicht, ist in der Tabelle im Anhang G ersichtlich.

Einige Ereignismeldungen können eine beschränkte Gültigkeit haben, d.h. der mit dem Ereignis gemeldete Sachverhalt gilt nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, andere Ereignisse gelten grundsätzlich bis zu deren expliziter Aufhebung. Welche Ereignisse mit einer solchen Terminierung geliefert werden können und welche nicht, ist in der Tabelle im Anhang G ersichtlich. Die entsprechenden Ereignisse verfügen über ein optionales „Datum gültig bis“.

3.2.7 Fachliche Quittierung

Die fachliche Quittierung erfolgt mittels eCH-0058 eventReport.

Der eCH-0020 definiert die fachliche Struktur für die fachliche Quittung

- negativeReport für negative Quittungen

- positiveReport für positive Quittungen

Diese Strukturen werden im eCH-0058:eventReport:positiveReport:notice, respektive eCH-0058:eventReport:negativeReport:notice genutzt.

3.3 Zu liefernde Daten

Die den in diesem Standard beschriebenen Meldungen zugrundeliegenden Daten sind im Datenmodell Personendaten in den Standards eCH-0011 und eCH-0021 beschrieben.

3.3.1 Obligatorische Daten pro Meldung

Jede Ereignismeldung wird zusammen mit generellen Informationen gemeldet. Dazu gehört insbesondere das Ereignisdatum. Die generellen Informationen sind in [eCH-0058] beschrieben.

3.3.2 Angabe von Identifikatoren für Personen

Wird in den beschriebenen Meldegründen von ‚Personenidentifikatoren gemäss eCH-0044‘ gesprochen, so sind immer **alle** identifizierenden Merkmale gemeint. Dies gilt im Besonderen für die Merkmale **Name**, **Vorname(n)**, **Geschlecht** und **Geburtsdatum**.

3.3.3 Angabe von Beziehungen

Bei der Meldung von Ereignissen sind grundsätzlich nur jene Beziehungen zu anderen Personen zu melden, welche im Kontext der entsprechenden Meldung von Bedeutung sind, sofern die entsprechenden Daten im Einwohnerregister geführt werden.

Wird in den einzelnen Beschreibungen der Meldegründe von ‚Beziehung zu "xy“‘ gesprochen, so sind immer alle notwendigen Attribute damit gemeint. Dabei erfolgen die Angaben zur Identifizierung der betroffenen Person immer durch Angabe der identifizierenden Merkmale (Schlüsselattribute).

Bei Eltern/Kind-Beziehungen ist die Information elterliche Sorge sofern vorhanden immer zu liefern.

Zusätzlich kann die Beziehung durch Angabe einer vollständigen postalischen Adresse ergänzt werden. Diese Adresse darf dabei aber nur angegeben werden, wenn die Beziehungsperson nicht selber in der Gemeinde wohnhaft ist. Ist die Person in der Gemeinde wohnhaft, wird die Adresse bereits über ihren eigenen Wohnsitz geliefert und soll deshalb nicht redundant geliefert werden, da es sonst zu Differenzen kommen kann.

3.3.4 Angabe von Ereignisorten

Bei der Lieferung von Ereignisorten (Gemeinde in der Schweiz) ist folgendes zu liefern:

- die HistoryId zum Zeitpunkt des Ereignisses
- die BFS-Nummer der aktuellen Gemeinde
- der Name der aktuellen Gemeinde.

Bei der Lieferung von Ereignisorten im Ausland sollte die BFS-Ländernummer wenn möglich geliefert werden.

4 Spezifikation

Nachfolgend werden alle für den Bereich des Einwohnerregisters gültigen Meldegründe aufgelistet und beschrieben.

Sofern in den nachfolgenden Spezifikationen, sowie in den als Anhang vermerkten Dokumenten, nicht explizit ein bestimmter Basisstandard für ein Element erwähnt ist, gelten die Definitionen gemäss eCH-0011.

Müssen zusätzliche Meldegründe ergänzt werden, werden diese am Ende angefügt.

Jedes Ereignis verfügt über einen Erweiterungspunkt (Extension, xs:anyType) welcher für spezifische Erweiterungen (z.B. kantonale Erweiterungen) genutzt werden kann.

4.1 Notation

Bei den nachfolgenden Definitionen der Datentypen werden folgende Symbole verwendet:

Auswahl	
Sequenz von mehreren Elementen	
Optionales Element	
Optionales, mehrfach vorkommendes Element	
Zwingend zu lieferndes Element	
Zwingendes, mehrfach vorkommendes Element	

4.2 Informations-Blöcke


Um sicherzustellen, dass die auszutauschenden Merkmale über alle Meldungen hinweg einheitlich berücksichtigt werden, wurden die Merkmale zu Informations-Blöcken zusammengefasst. Soweit möglich und sinnvoll, werden in allen Meldungen immer ganze Blöcke verwendet und nicht nur einzelne Merkmale. Nachfolgend werden diese Informations-Blöcke mit ihren Merkmalen aufgelistet. Bei den Meldungen wird anschliessend nur noch auf diese Blöcke referenziert. Bei Merkmalen, welche sowohl in einem Informations-Block als auch in den Identifikatoren vorhanden sind (Bsp. Geburtsdatum), sind für die fachliche Verarbeitung die Werte in den Informations-Blöcken relevant.

4.2.1 personIdentification – Personenidentifikatoren

Die Informationen zu den Identifikatoren bestehen ausschliesslich aus Merkmalen welche im eCH-0044 “ Datenstandard Austausch von Personenidentifikationen” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- AHV-Versichertennummer (optional) – vn, eCH-0044:vnType
- Lokale PersonenId (zwingend) – localPersonId, eCH-0044:namedPersonIdType
- Andere PersonenId (optional) – otherPersonId, eCH-0044:namedPersonIdType
- EU PersonenId (optional) – euPersonId, eCH-0044:namedPersonIdType
- Amtlicher Name (zwingend) – officialName, eCH-0044:baseNameType
- Vornamen (zwingend) – firstName, eCH-0044:baseNameType
- Lediger Name (optional) – originalName, eCH-0044:baseNameType
- Geschlecht (zwingend) – sex, eCH-0044:sexType
- Geburtsdatum (zwingend) – dateOfBirth, eCH-0044:datePartiallyKnownType




4.2.1.1 personIdOnly – technische Personenidentifikatoren

Die Personenidentifikatoren gemäss eCH-0044 enthalten auch fachliche Merkmale (Amtlicher Name, Vornamen, Ledigname, Geschlecht und Geburtsdatum). In Bestimmten Situationen sollen aber ausschliesslich die technischen Identifikatoren (AHVN13, Lokaler Personenidentifikator, andere Personenidentifikatoren, EU Personenidentifikator) ausgetauscht werden.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- AHV-Versichertennummer (optional) – vn, eCH-0044:vnType
- Lokale PersonId (zwingend) – localPersonId, eCH-0044:namedPersonIdType
- Andere PersonId (optional) – otherPersonId, eCH-0044:namedPersonIdType
- EU PersonId (optional) – euPersonId, eCH-0044:namedPersonIdType



4.2.2 nameInfo – Namensinformationen


Die generell gültigen Informationen basieren auf dem eCH-0011 "Datenstandard Personendaten", die Angaben zur Gültigkeit der Namensangaben sind lokal im eCH-0020 definiert.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Namensangaben (zwingend) – nameData, eCH-0011:nameDataType
 - Amtlicher Name (zwingend) – officialName
 - Vornamen (zwingend) – firstName
 - Lediger Name (optional) – originalName
 - Allianzname (optional) – allianceName
 - Aliasname (optional) – aliasName
 - Anderer Name (optional) – otherName
 - Rufname (optional) – callName
- Entweder
- Name in ausländischem Pass (optional) – nameOnForeignPassport
- Oder

Ausländischer Name gemäss Deklaration (optional) –
 decladredForeignName
 (der ausländische Name gemäss Deklaration betrifft nur ZEMIS)

- Namen gültig ab (optional) - nameValidFrom




4.2.3 birthInfo – Geburtsinformationen

Die Informationen zur Geburt stammen aus zwei Standards.

Die generell gültigen Informationen basieren auf dem eCH-0011 "Datenstandard Personendaten" (`birthData`), jene welche spezifisch im Kontext der Einwohnerdienste relevant sind basieren auf dem eCH-0021 "Datenstandard Personenzusatzdaten" (`birthAddonData`)

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Geburtsangaben (zwingend) – `birthData`, `eCH-0011:birthDataType`
 - Geburtsdatum (zwingend) – `dateOfBirth`
 - Geburtsort (zwingend) – `placeOfBirth`
 - Geschlecht (zwingend) – `sex`
- Geburtszusatzangaben (optional) – `birthAddonData`, `eCH-0021:birthAddonDataType`
 - Name des Vaters (optional) – `nameOfFather`
 - Name der Mutter (optional) – `NameOfMother`



4.2.3.1 nameOfParent - Name der Eltern

Die Informationen der Elternnamen bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0021 "Datenstandard Personenzusatzdaten", respektive eCH-0044 " Datenstandard Austausch von Personenidentifikationen" definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

entweder


- Vornamen (zwingend) – firstName, eCH-0044:officialFirstNameType
- Amtlicher Name (zwingend) – officialName, eCH-0044:baseNameType

oder

- Vornamen (zwingend) – firstNameOnly, eCH-0044:officialFirstNameType

Oder

- Amtlicher Name (zwingend) – officialNameOnly, eCH-0044:baseNameType
- Amtlicher Nachweis Elternnamen (optional) – officialProofOfNameOfParentsYesNo, xs:boolean




4.2.4 religionData – Konfessionsangaben

Die Angaben zur Konfession bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0011 “Datenstandard Personendaten” definiert sind. Die Angaben zur Gültigkeit der Konfessionsangaben sind lokal im eCH-0020 definiert.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Konfession (zwingend) – religion, eCH-0011:religionType
- Konfessionsangaben gültig ab (optional) – religionValidFrom, xs:date



4.2.5 maritalInfo – Zivilstandsinformationen

Die Informationen zum Zivilstand bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0011 “Datenstandard Personendaten” (maritalData) , respektive eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten” (maritalDataAddon) definiert sind.


Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

Zivilstandsangaben

- Zivilstand (zwingend) – maritalStatus, eCH-0011:maritalStatusType
- Zivilstandsdatum (optional) – dateOfMaritalStatus, xs:date
- Auflösungsgrund (optional) – cancelationReason, eCH-0011:partnerShipAbolitionType
- Amtlicher Nachweis Zivilstand (optional) – officialProofOfMaritalStatusYesNo, xs:boolean
- Trennung (optional) – separation, eCH-0011:separationType
- Trennungsdatum (optional) – dateOfSeparation, xs:date
- Datum gültig bis der Trennung (optional) – separationTill, xs:date

Zivilstandszusatzangaben

- Trauungsort (optional) – placeOfMarriage, eCH-0011:generalPlaceType



4.2.6 maritalInfoRestrictedMarriage – Zivilstandsinformationen bei Heirat

Die Zivilstandsereignisse Heirat und Eintragung Partnerschaft müssen immer – mit Ausnahme bei Zuzug – aufgrund eines Amtlichen Ausweises eingetragen werden. Somit ist bei diesen Ereignissen das Merkmal “Amtlicher Nachweis Zivilstand” nicht zu liefern.


Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

Zivilstandsangaben

- Zivilstand (zwingend) – maritalStatus, eCH-0011:maritalStatusType
- Zivilstandsdatum (optional) – dateOfMaritalStatus, xs:date

Zivilstandszusatzangaben

- Trauungsort (optional) – placeOfMarriage, eCH-0011:generalPlaceType



4.2.7 nationalityData – Staatsangehörigkeitsangaben


Die Informationen zur Staatsangehörigkeit bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0011 “Datenstandard Personendaten”, respektive eCH-0008 “ Datenstandard Staaten und Gebiete” definiert sind.

Achtung: nur INFOSTAR darf mehrere Staatsangehörigkeiten liefern, sofern relevant. Werden von INFOSTAR mehrere Staatsangehörigkeiten geliefert, ist es Aufgabe der Einwohnerdienste zu bestimmen welche Staatsangehörigkeit für den Eintrag im Einwohnerregister und die Meldung an weitere Stellen relevant ist.

Es wird bewusst keine Gültigkeitsangabe mit Bezug zum Status ausgetauscht. Somit ist eine Historisierung auf Stufe Status nicht möglich. Es gibt keine verlässliche Quelle für diese Information, welche eine korrekte Nachführung im Einwohnerregister ermöglichen würde.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Status Staatsangehörigkeit (zwingend) – nationalityStatus, eCH-0011:nationalityStatusType
- Information zu den Staatsangehörigkeiten (optional, mehrfach) - countryInfo
 - Staatsangehörigkeit (optional) – country, eCH-0008:countryType
 - Staatsangehörigkeitsangaben gültig ab (optional) – nationalityValidFrom, xs:date




4.2.8 deathData - Todesangaben

Die Informationen basieren auf dem eCH-0011 "Datenstandard Personendaten",

Achtung: Ein Todeszeitraum (Angabe von bis) darf nur von INFOSTAR gemeldet werden. Die Einwohnerdienste bestimmen aufgrund des Todeszeitraums welches Todesdatum im Einwohnerregister zu erfassen ist. Für Meldungen aus dem Einwohnerregister an andere Stellen darf nur das DatumVon – gemäss im Einwohnerregister geführtem Todesdatum - ausgetauscht werden.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Todesangaben (zwingend) – deathData, eCH-0011:deathDataType
 - Todeszeitraum (zwingend) – deathPeriod
 - Datum von (zwingend) – dateFrom
 - Datum bis (optional) - dateTo
 - Todesort (optional) – placeOfDeath, eCH-0011:generalPlaceType




4.2.9 contactData – Zustellinformationen

Die Zustellinformationen bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0011 “Datenstandard Personendaten”, dem eCH-0010 “ Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden”, respektive dem eCH-0044 “ Datenstandard Austausch von Personenidentifikationen” definiert sind. (Es handelt sich bei der Zustelladresse um eine postalische Zustelladresse ohne expliziten Bezug zu einem spezifischen Sachverhalt wie z.B. Steuern).

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Personenidentifikatoren (optional) – personIdentification, eCH-0044:personIdentificationType oder personIdentificationPartner, eCH-0044:personIdentificationLightType oder partnerIdOrganisation, eCH-0011:partnerIdOrganisationType
- Zustelladresse (zwingend) – contactAddress, eCH-0010:mailAddressType
- Zustellinformationen gültig von (optional) – contactValidFrom, xs:date
- Zustellinformationen gültig bis (optional) – contactValidTill, xs:date



4.2.10 personAdditionalData – Personenzusatzangaben


Die zusätzlichen Personenangaben stammen aus zwei Standards.

Die Korrespondenzsprache stammt aus dem eCH-0011 “Datenstandard Personendaten”, die Angaben zu Anrede und Titel aus dem eCH-0010 “ Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden”.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Anrede (optional) – mrMrs, eCH-0010:mrMrsType
- Titel (optional) – title, eCH-0010:titleType

- Korrespondenzsprache (optional) – languageOfCorrespondance, eCH-0011:languageType




4.2.11 politicalRightData – politische Rechte

Die Informationen zu den politischen Rechten stammen aus dem eCH-0011, werden aber zum Zwecke der Blockbildung aus dem eCH-0021 importiert. Für eine fachliche Beschreibung siehe eCH-0011.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Restriktion Stimm- und Wahlrecht auf Stufe Bund (optional) – restrictedVotingAndElectionRightFederation, xs:boolean




4.2.12 placeOfOriginInfo – Heimatortinformationen

Die Informationen zu den Heimatortangaben stammen aus zwei Standards.

Die generell gültigen Informationen basieren auf dem eCH-0011 "Datenstandard Personendaten" (`placeOfOrigin`), jene welche spezifisch im Kontext der Einwohnerdienste relevant sind basieren auf dem eCH-0021 "Datenstandard Personenzusatzdaten" (`placeOfOriginAddon`).

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Heimatortangaben (zwingend) – `placeOfOrigin`, eCH-0011:`placeOfOriginType`
 - Heimatort (zwingend) – `originName`
 - Kanton (zwingend) – `canton`
 - Schlüssel des Heimatorts (optional) – `placeOfOriginId`
 - HistoryId des Heimatorts (optional) - `historyMunicipalityId`
- Heimatortzusatzangaben (optional) – `placeOfOriginAddonData`, eCH-0021:`placeOfOriginAddonDataType`
 - Einbürgerungsdatum (optional) – `naturalizationDate`
 - Datum Bürgerrechtsentlassung (optional) – `expatriationDate`




4.2.13 residencePermitData – Ausländerkategorie

Die Informationen zur Ausländerkategorie bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0011 “Datenstandard Personendaten”, dem eCH-0006 “ Datenstandard Ausländerkategorien”, respektive dem eCH-0044 “ Datenstandard Austausch von Personenidentifikationen” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Ausländerkategorie (zwingend) – residencePermit, eCH-0006:residencePermitType
- Ausländerkategorie gültig ab (optional) – residencePermitValidFrom, xs:date
- Ausländerkategorie gültig bis (optional) – residencePermitValidTill, xs:date




4.2.14 lockData – Sperrvermerke

Die Informationen zu den Sperrvermerken bestehen ausschliesslich aus Merkmalen welche im eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Datensperre (zwingend) – dataLock, eCH-0021:dataLockType
- Datensperre gültig ab (optional) – dataLockValidFrom, xs:date
- Datensperre gültig bis (optional) – dataLockValidTill, xs:date
- Schriftensperre (zwingend) – paperLock, eCH-0021:paperLockType

- Schriftensperre gültig ab (optional) – paperLockValidFrom, xs:date
- Schriftensperre gültig bis (optional) – paperLockValidTill, xs:date




4.2.15 jobData – Angaben zur beruflichen Tätigkeit

Die Angaben zur beruflichen Tätigkeit bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Erwerbsart (zwingend) – kindOfEmployment, xs:string
- Bezeichnung der beruflichen Tätigkeit (optional) – jobTitle, xs:token
- Arbeitgeberangaben (optional, mehrfach) – occupationData, eCH-0021:occupationDataType




4.2.15.1 occupationData – Arbeitgeberangaben

Die Arbeitgeberangaben bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten”, respektive eCH-0010 “ Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Arbeitgeber (optional) – employer, xs:token
- UID des Arbeitgebers (optional) – uid, eCH-0021:uidStructureType
- Arbeitsort (optional) – placeOfWork, eCH-0010:addressInformationType
- Arbeitgeberort (optional) – placeOfEmployer, eCH-0010:addressInformationType

- Arbeitgeberangaben gültig ab (optional) – employerValidFrom, xs:date
- Arbeitgeberangaben gültig bis (optional) – employerValidTill, xs:date




4.2.16 maritalRelationship – Zivilstandsbeziehung

Die Informationen zur Zivilstandsbeziehung bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten”, eCH-0010 “Datenstandard Postadresse”, respektive dem eCH-0044 “ Datenstandard Austausch von Personenidentifikationen” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Partneridentifikation (zwingend) – partnerIdentification, eCH-0044:personIdentificationType oder partnerIdentificationPartner, eCH-0044:personIdentificationLightType
- Partneradresse (optional) – address, eCH-0010:personMailAddressType
- Typ der Beziehung (zwingend) – typeOfRelationship, eCH-0021:typeOfRelationshipType




4.2.17 parentalRelationship – Elternbeziehung

Die Informationen zur Elternbeziehung bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0011 “Datenstandard Personendaten”, eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten”, eCH-0010 “ Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden”, respektive dem eCH-0044 “ Datenstandard Austausch von Personenidentifikationen” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Partneridentifikation (zwingend) –
partnerIdentification, eCH-0044:personIdentificationType
oder
partnerIdentificationPartner, eCH-0044:personIdentificationLightType
- Partneradresse (optional) – address, eCH-0010:personMailAddressType
- Beziehung gültig ab (optional) – relationshipValidFrom, xs:date
- Typ der Beziehung (zwingend) – typeOfRelationship, eCH-0021:typeOfRelationshipType
- elterliche Sorge (zwingend) – care, eCH-0021:careType




4.2.18 guardianRelationship – Kindes- und Erwachsenenschutzrechtliche Beziehung

Die Informationen zur Kindes- und Erwachsenenschutzrechtlichen Beziehung bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0011 “Datenstandard Personendaten”, eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten”, eCH-0010 “ Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden”, respektive dem eCH-0044 “ Datenstandard Austausch von Personenidentifikationen” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Identifikator der Beziehung (zwingend) – guardianRelationshipId
- Partneridentifikation (optional) –
partnerIdentification, eCH-0044:personIdentificationType
oder
partnerIdentificationPartner, eCH-0044:personIdentificationLightType
oder
partnerIdOrganisation, eCH-0011:partnerIdOrganisation
- Partneradresse (optional) – address, eCH-0010:personMailAddressType
- Typ der Beziehung (zwingend) – typeOfRelationship, eCH-0021:typeOfRelationshipType
- Information zu Massnahmen (zwingend) - guardianMeasureInfo
 - Gesetzesgrundlage (optional, mehrfach) – basedOnLaw, eCH-0021:basedOnLawType
 - Zusätzliche Gesetzesartikel (optional) – basedOnLawAddOn, xs:token
 - Massnahme gültig ab (zwingend) – guardianMeasureValidFrom, xs:date
- elterliche Sorge (optional) – care, eCH-0021:careType



4.2.19 residenceData – Meldeverhältnis


Die Informationen zum Meldeverhältnis bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0011 “Datenstandard Personendaten”, eCH-0007 “ Datenstandard Gemeinden”, respektive eCH-0010 “ Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden” definiert sind.

Es gibt drei unterschiedliche Arten des Meldeverhältnisses, welche nachfolgend detailliert aufgeführt sind.


- Meldeverhältnis Niederlassung – hasMainResidence
- Meleverhältnis Aufenthalt – hasSecondaryResidence
- Anderes Meldeverhältnis – hasOtherResidence

Art des Meldeverhältnisses (Niederlassung, Aufenthalt, Anderes) wird im Schema als Choice abgebildet.


4.2.19.1 Niederlassung – hasMainResidence



4.2.19.2 Aufenthalt –



4.2.19.3 Anderes Meldeverhältnis - hasOtherResidence




Je nach Ereignis (Zugzug, Umzug, Wegzug) sind unterschiedliche der Merkmale notwendig, respektive zwingend. Dies ist im XML-Schema mit den entsprechenden “restrictedType” abgebildet.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Meldegemeinde – reportingMunicipality, eCH-0007:swissMunicipalityType
- Bundesregister – federalRegister, eCH-0020:federalRegisterType, siehe Kapitel 4.2.19.4
- Zuzugsdatum– arrivalDate, xs:date
- Herkunftsort – comesFrom, eCH-0011:destinationType
- Wohnadresse – dwellingAddress, eCH-0011:dwellingAddressType
- Wegzugsdatum – xs:date

- Wegzugsort – goesTo, eCH-0011:destinationType



4.2.19.4 federalRegister - Bundesregister

Die Codierung der Bundesregister ist wie folgt vorgesehen:


- 1 = INFOSTAR
- 2 = Ordipro
- 3 = ZEMIS

4.2.20 armedForcesData – Militärdienstpflichtangaben

Die Informationen zur Militärdienstpflicht bestehen ausschliesslich aus Merkmalen welche im eCH-0021 "Datenstandard Personenzusatzdaten" definiert sind. Für Zivildienstleistende werden die gleichen Informationen übertragen.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Militärdienstpflicht (optional) – armedForcesService, eCH-0021:yesNoType
- Militärdienstpflichtersatz (optional) – armedForcesLiability, eCH-0021:yesNoType
- Militärdienstpflichtangaben gültig ab (optional) – armedForcesValidFrom, xs:date




4.2.21 civilDefenceData – Zivilschutzdienstpflichtangaben

Die Informationen zur Zivilschutzdienstpflicht bestehen ausschliesslich aus Merkmalen welche im eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Zivilschutzdienstpflicht (optional) – civilDefense, eCH-0021:yesNoType
- Zivilschutzdienstpflichtangaben gültig ab (optional) – civilDefenseValidFrom, xs:date




4.2.22 fireServiceData – Wehrdienstpflicht- / Feuerwehrdienstpflichtangaben

Wird nachfolgend von Wehrdienst gesprochen, ist immer auch Feuerwehrdienst gemeint.

Die Informationen zu Wehrdienst bestehen ausschliesslich aus Merkmalen welche im eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Wehrdienstpflicht (optional) – fireService, eCH-0021:yesNoType
- Wehrdienstpflichtersatz (optional) – fireServiceLiability, eCH-0021:yesNoType
- Wehrdienstpflichtangaben gültig ab (optional) – fireServiceValidFrom, xs:date



4.2.23 healthInsuranceData – Krankenversicherungsangaben

Die Angaben zur Krankenversicherungspflicht gemäss KVG bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten”, respektive eCH-0010 “Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Krankenversichert (zwingend) – healthInsured, eCH-0021:yesNoType
- Krankenversicherung (optional) –
Krankenversicherungsname – insuranceName, eCH-0021:baseNameType
Adresse der Krankenversicherung – insuranceAddress, eCH-0010:organisationMailAddressType
- Krankenversicherungsangaben gültig ab (optional) – healthInsuranceVaildFrom, xs:date




4.2.24 matrimonialInheritanceArrangementData – güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen

Die Angaben zum Vorhandensein von güter- und/oder erbrechtlichen Vereinbarungen bestehen aus Merkmalen welche im eCH-0021 “Datenstandard Personenzusatzdaten”, respektive eCH-0010 “Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden” definiert sind.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarung Ja/Nein (zwingend) – matrimonialInheritanceArrangement, eCH-0021:yesNoType
- güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarung gültig ab (optional) – matrimonialInheritanceArrangementVaildFrom, xs:date




4.2.25 infostarPersonType - InfostarPerson

Der infostarPersonType definiert spezifisch für die INFOSTAR-Meldungen die notwendigen Personendaten. Die InfostarPerson besteht ausschliesslich aus bereits vorgängig in diesem Dokument beschriebenen Blöcken.

Es werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- Personenidentifikatoren (zwingend) – personIdentification, siehe Kapitel 4.2.1
- Namensinformationen (zwingend) – nameInfo, siehe Kapitel 4.2.2
- Geburtsinformationen (zwingend) – birthInfo, siehe Kapitel 4.2.3
- Zivilstandsinformationen (zwingend) – maritalInfo, siehe Kapitel 4.2.5
- Staatsangehörigkeitsangaben (zwingend) – nationalityData, siehe Kapitel 4.2.7
- Heimatortinformationen (optional, mehrfach) – placeOfOriginInfo, siehe Kapitel 4.2.12
- Todesangaben (optional) – deathData, siehe Kapitel 4.2.8




4.2.26 Fachliche Quittung

Die fachliche Quittung definiert die Struktur für die Konkretisierung des positive-, respektive negativeReport im eCH-0058 eventReport.

4.2.26.1 Positive Quittung

Für eine positive Quittung werden folgende Merkmale ausgetauscht:


- generelle Antwort (optional, mehrfach) – generalResponse, siehe 4.2.26.3
- PersonenAntwort (optional, mehrfach) – personResponse
 - Personenidentifikatoren (zwingend) – personIdentification, siehe eCH-0044:personIdentificationType
 - Antwort (zwingend, mehrfach) – response, siehe Kapitel 4.2.26.3



4.2.26.2 Negative Quittung

Für eine negative Quittung werden folgende Merkmale ausgetauscht:

- generelle Antwort (optional, mehrfach) – generalResponse, siehe 4.2.26.3
- PersonenAntwort (optional, mehrfach) – personResponse
 - Personenidentifikatoren (zwingend) – personIdentification, siehe eCH-0044:personIdentificationType
 - Antwort (zwingend, mehrfach) – response, siehe Kapitel 4.2.26.3



4.2.26.3 infoType


Für die Detailinformation werden folgende Merkmale ausgetauscht:

Code

Dient der Übermittlung von Status- und Fehlercodes.
Die zulässigen Werte sowie deren Bedeutung sind im Rahmen konkreter Implementation zu definieren.

textEnglish, textGerman, textFrench, textItalian

Freitext in der entsprechenden Sprache



4.3 Management Funktionen / Meldungen

Datensynchronisationsmeldungen dienen dem Abgleich zwischen Registern mit zumindest teilweise identischem Inhalt.

4.3.1 Meldung Gesamtdatenbestand

Präfix baseDelivery

Ereignisbeschreibung:

Zu definieren von den beteiligten Registern.

Die Meldung des Gesamtdatenbestands dient dem Aufbau, respektive dem Abgleich von Registern. Wann diese Meldung zu liefern ist, ist von den betroffenen Registern zu bestimmen. Es sind nur Daten zu liefern, die per Stichtag der Lieferung gültig sind.

Daten mit Gültigkeit in der Zukunft sind mit separaten Ereignissen zu melden.

Es ist zu beachten, dass in einigen Kantonen die Information zur Konfession (Religion) nicht ausgetauscht werden darf.

Die Meldung Gesamtdatenbestand enthält die Personendaten per Stichtag der Meldung (eventDate). Ob und in welchem Umfang bei der Meldung des Gesamtdatenbestands zusätzlich auch verstorbene oder weggezogene Personen gemeldet werden sollen, ist zwischen den Schnittstellenpartnern zu definieren.

Das Element „comesFrom“ definiert den Zuzugsort der Person. Falls die Person in der Gemeinde geboren wurde, soll der Zuzugsort leer bleiben (Element „comesFrom“ wird nicht geliefert).

Hinsichtlich Übergabe des Trauungsortes gilt es die kantonal unterschiedlichen Regelungen zu beachten.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenidentifikatoren (zwingend) – personIdentification, siehe Kapitel 4.2.1
- Namensinformationen (zwingend) – nameInfo, siehe Kapitel 4.2.2
- Geburtsinformationen (zwingend) – birthInfo, siehe Kapitel 4.2.3
- Konfessionsangaben (zwingend) – religionData, siehe Kapitel 4.2.4
- Zivilstandsinformationen (zwingend) – maritalInfo, siehe Kapitel 4.2.5
- Staatsangehörigkeitsangaben (zwingend) – nationalityData, siehe Kapitel 4.2.7
- Todesangaben (optional) – deathData, siehe Kapitel 4.2.8
- Zustellinformationen (optional) – contactData, siehe Kapitel 4.2.9
- Personenzusatzangaben (optional) – personAdditionalData, siehe Kapitel 4.2.10


- Politische Rechte (optional) – politicalRightData, siehe Kapitel 4.2.11

Bei Schweizern

- Heimatortinformationen (zwingend, mehrfach) – placeOfOriginInfo, siehe Kapitel 4.2.12

Bei Ausländern

- Ausländerkategorie (zwingend) – residencePermitData, siehe Kapitel 4.2.13
- Sperrvermerke (zwingend) – lockData, siehe Kapitel 4.2.14
- Angaben zur beruflichen Tätigkeit (optional, mehrfach) – jobData, siehe Kapitel 4.2.15
- Zivilstandsbeziehung (optional) – maritalRelationship, siehe Kapitel 4.2.16
- Elternbeziehung (optional, mehrfach) – parentalRelationship, siehe Kapitel 4.2.17
- Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehung (optional, mehrfach) – guardianRelationship, siehe Kapitel 4.2.18
- Militärdienstpflichtangaben (optional) – armedForcesData, siehe Kapitel 4.2.20
- Zivilschutzdienstpflichtangaben (optional) – civilDefenceData, siehe Kapitel 4.2.21
- Wehrdienstpflichtangaben (optional) – fireServiceData, siehe Kapitel 4.2.22
- Krankenversicherungsangaben (optional) – healthInsuranceData, siehe Kapitel 4.2.23
- Güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen (optional) – matrimonialInheritanceArrangementData, siehe Kapitel 4.2.24
- Meldeverhältnis (zwingend) – residenceData, siehe Kapitel 4.2.19
- Gesamtlieferung gültig ab (optional) – baseDeliveryValidFrom
- Erweiterung (optional) - extension



4.3.2 Schlüsselaustausch

Präfix keyExchange


Ereignisbeschreibung: zu definieren von den beteiligten Registern.

Die Meldung liefert die vorhandenen Identifikatoren (eCH-0044) zu 1 – n Personen, damit diese im empfangenden Register nachgeführt werden können. Beim Austausch dieses Ereignisses sind wenn möglich und rechtlich zulässig immer alle vorhandenen Schlüssel auszutauschen. Die personIdentification beinhaltet neben officialName, firstName, sex und dateOfBirth auch die AHV-Versichertennummer sowie die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl an benannten Schlüsselattributen zu übergeben.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenidentifikatoren (zwingend, mehrfach) – keyExchangePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Erweiterung (optional) – extension



4.3.3 Datenanfrage

Präfix dataRequest

Ereignisbeschreibung: Empfänger hat Bedarf für Informationen.

Die Datenanfrage darf nur für den Datenaustausch zwischen berechtigten amtlichen Stellen verwendet werden.

Die Anfrage nach Daten kann grundsätzlich für den gesamten Datenbestand (alle Einwohner einer Gemeinde) oder nur für eine einzelne Person erfolgen. Als Antwort liefert das angefragte System das Ereignis „Meldung Gesamtdatenbestand“.

Wird das Ereignis ohne personIdentification übergeben, so sind alle Personen des angefragten Registers zu liefern.


Wird kein Stichtag angegeben, so sind die aktuellen Daten zu liefern.

Damit die Identifikation der nachgefragten Person im Quellregister mit hoher Zuverlässigkeit erfolgen kann, sind möglichst alle vorhandenen Schlüssel zu übergeben.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- PersonenIdentifikatoren (optional, mehrfach) – requestPersonIdentification, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Gemeinde (optional) – municipality, eCH-0007:swissMunicipalityType
- Stichtag (optional) - dataValidFrom
- Erweiterung (optional) - extension



4.3.4 Umschlüsselung

Präfix identificationConversion

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung: Beim Wechsel der EWK-Software ändern häufig die lokalen Schlüssel einer Person. Ein solcher Wechsel der EWK-Software kann in den wenigsten Fällen automatisiert durchgeführt werden und bedingt in der Regel auch manuelle Eingriffe. Mit diesem Ereignis können die geänderten Schlüssel aller betroffenen Personen ausgetauscht werden. Ferner können damit von Datenplattformen die bisherigen und die neuen Schlüssel den angeschlossenen Systemen gemeldet werden.

Das Ereignis unterscheidet sich vom Ereignis "Korrektur Identifikatoren" nur in der Tatsache, dass mehrere Personen gleichzeitig geliefert werden können. Siehe daher auch Kapitel 4.5.5

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend, mehrfach) - correctIdentificationPerson
 - AHV-Versichertennummer (optional) – vn, eCH-0044:vnType
 - lokaler Personenidentifikator alt (zwingend) – localPersonIdBefore, eCH-0044:namedPersonIdType
 - Lokaler Personenidentifikator neu (zwingend) – localPersonIdAfter, eCH-0044:namedPersonIdType
- Identifikatoren Gültig ab (optional) – identificationValidFrom, xs:date
- Erweiterung (optional) – extension



4.3.5 Melden Dublette

Präfix announceDuplicate

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung: Für eine Person sind in einem Register mehrere, redundante Einträge mit unterschiedlichen Schlüsseln vorhanden. Mit diesem Ereignis wird gemeldet welcher Eintrag der korrekte ist und welche Einträge als Dubletten zu behandeln sind. Ob die Dubletten beim Empfänger gelöscht oder nur als Dubletten gekennzeichnet werden, muss vom Empfänger bestimmt werden.

Falschmeldungen von Personen dürfen nicht über das Ereignis „Melden Dublette“ korrigiert werden, sondern sind mittels Storno und Terminierung des Meldeverhältnisses zu bereinigen.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Korrekter Eintrag (zwingend) – correctEntry, siehe Kapitel 4.2.1
- Dublette (zwingend) – duplicateEntry, siehe Kapitel 4.2.1
- Erweiterung (optional) - extension



4.3.6 Gelöscht im Register

Präfix deletedInRegister

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:

Meldung, dass ein bestimmter Eintrag im sendenden Register physisch gelöscht wurde. Der Empfänger muss bei sich vorhandene Einträge zwingend löschen.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – deletedInRegisterPerson, siehe Kapitel 4.2.1
- Erweiterung (optional) – extension



4.4 Ereignismeldungen

Ereignismeldungen werden versandt, wenn ein fachliches Ereignis zu Änderungen der Daten im Einwohnerregister führt, welche an andere Stellen weitergemeldet werden müssen.

4.4.1 Adoption

Präfix adoption

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

A: Darf ausschliesslich für die Kommunikation von INFOSTAR an Einwohnerregister verwendet werden.

Ereignisbeschreibung:

Eintrag der Adoption einer registrierten Person in INFOSTAR. Das Ereignis wird nur von INFOSTAR an die Einwohnerregister gemeldet.

INFOSTAR

Bei einer Adoption wird die Ereignismeldung Adoption mit den Angaben zum Kind und den Eltern übergeben. Sind Änderungen an Namen und oder Heimatorten sowie Staatsangehörigkeit notwendig, werden diese mit den spezifischen Ereignismeldungen gemeldet.

Alle Ereignismeldungen die zur gleichen Adoption gehören, sind mittels uniqueBusinessId (eCH-0058) als zusammengehörig zu kennzeichnen.

EWR

Das Ereignis Adoption wird von den Einwohnerdiensten als Korrektur-Ereignis im Einwohnerregister verarbeitet.

Wichtig: Alte Personendaten (auch der alte Name!) dürfen nicht historisiert werden respektive müssen aus der Historie gelöscht werden. Das Einwohnerregister darf keinen Hinweis auf die Adoption enthalten. Siehe Anhang H Ereignishandhabung zum eCH-0020, V3.


Grundsatz: Das Ereignis Adoption muss im Einwohnerregister individuell im Einzelfall manuell verarbeitet werden. Hierfür wird Fachkenntnis benötigt, für die Verarbeitung ist die hierfür verantwortliche Person zuständig.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – adoptionPerson, siehe infostarPerson Kapitel 4.2.25

- Elternteil der hinzugefügt werden soll (optional, mehrfach) – addParent, siehe parentalRelationship Kapitel 4.2.17 und nameOfParent Kapitel 4.2.3.1
- Elternteil der entfernt werden soll (optional, mehrfach) – removeParent, siehe parentalRelationship Kapitel 4.2.17 und nameOfParent Kapitel 4.2.3.1
- Adoption gültig ab (optional) – adoptionValidFrom, xs:date
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.2 Kindesverhältnis

Präfix childRelationship

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

A: Darf ausschliesslich für die Kommunikation von INFOSTAR an die Einwohnerregister verwendet werden.

Ereignisbeschreibung:

Aufhebung beziehungsweise Begründung Kindesverhältnis. Das Ereignis wird nur von INFOSTAR an die Einwohnerregister gemeldet.

INFOSTAR

Bei einer Eintragung Kindesverhältniss wird die Ereignismeldung Kindesverhältnis mit den Angaben zum Kind und den Eltern übergeben. Alle Ereignismeldungen die zur Eintragung Kindesverhältnis gehören, sind mittels uniqueBusinessId (eCH-0058) als zusammengehörig zu kennzeichnen.


EWR

Das Ereignis Kindesverhältnis wird von den Einwohnerdiensten als Korrektur-Ereignis im Einwohnerregister verarbeitet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – childRelationshipPerson, siehe infostarPerson Kapitel 4.2.1
- Elternteil der hinzugefügt werden soll (optional, mehrfach) – addParent, siehe parentalRelationship Kapitel 4.2.17 und nameOfParent Kapitel 4.2.3.1
- Elternteil der entfernt werden soll (optional, mehrfach) – removeParent, siehe parentalRelationship Kapitel 4.2.17 und nameOfParent Kapitel 4.2.3.1
- Kindesverhältnis gültig ab (optional) – childRelationshipValidFrom, xs:date
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.3 Einbürgerung Ausländer

Präfix naturalizeForeigner

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

A: INFOSTAR an Einwohnerregister

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Eintrag einer Einbürgerung eines Ausländers bei einem oder mehreren schweizerischen Heimatorten.

Die Staatsangehörigkeit ist bei diesem Ereignis immer auf ‚CH‘ zu setzen.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenidentifikatoren (zwingend) – naturalizeForeignerPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Heimatortinformationen (zwingend, mehrfach) – placeOfOriginInfo, siehe Kapitel 4.2.12
- Staatsangehörigkeit CH (zwingend) – nationality
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.4 Einbürgerung Schweizer in Gemeinde

Präfix naturalizeSwiss

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:

Eintrag der Einbürgerung eines Schweizer in einem oder mehreren Schweizer Heimatorten. Es sind nur der oder die neu einzutragenden Heimatorte zu liefern. Bereits bestehende Heimatorte dürfen nicht geliefert werden.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenidentifikatoren (zwingend) – naturalizationSwissPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Heimatortinformationen (zwingend, mehrfach) – placeOfOriginInfo, siehe Kapitel 4.2.12
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.5 Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde

Präfix undoCitizen

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Eintrag der Bürgerrechtsentlassung aus einer Schweizer Gemeinde.

Pro Heimatort mit Entlassung ist ein Ereignis zu liefern. Es wird der Heimatort geliefert welcher gelöscht werden soll.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenidentifikatoren (zwingend) – undoCitizenPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Heimatortangaben (zwingend) – placeOfOrigin, siehe Kapitel 4.2.12
- Heimatortzusatzangaben (optional) – placeOfOriginAddon, siehe Kapitel 4.2.10
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.6 Aberkennung Schweizer Bürgerrecht

Präfix undoSwiss

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag der Aberkennung des Schweizer Bürgerrechts bei einem Ausländer.

Einem eingebürgerten ausländischen Staatsangehörigen kann das Schweizerbürgerrecht wieder aberkannt werden. Das Schweizer Bürgerrecht wird gelöscht und die ausländische Staatsangehörigkeit mit der entsprechenden Ausländerkategorie wird gemäss Angaben in der Meldung wieder hergestellt.


Hat die Bürgerrechtsentlassung Konsequenzen auf das Bürgerrecht von Kindern, muss dies mit einer separaten Meldung für das Kind gemeldet werden.

Bei der Ausländerkategorie ist auch der Wert „Nicht zugeteilt“ zulässig.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenidentifikatoren (zwingend) – undoSwissPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Staatsangehörigkeitsangaben (zwingend) – nationality, siehe Kapitel 4.2.7
Es können von INFOSTAR mehrere Staatsangehörigkeiten geliefert werden.
Es ist Aufgabe der Einwohnerdienste zu bestimmen welche im Einwohnerregister und den Meldungen zu führen ist.
- Ausländerkategorie (optional) – residencePermitData, siehe Kapitel 4.2.13
- Datum gültig ab (optional) – undoSwissValidFrom, xs:date
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.7 Änderung Bürgerrecht

Präfix changeOrigin

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:

Eintrag geänderter Bürgerrechte. Es sind alle aktuell gültigen Heimatorte zu melden.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeOriginPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Heimatortinformationen (zwingend, mehrfach) – originInfo, siehe Kapitel 4.2.12
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.8 Geburt

Präfix birth

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag einer Geburt mit allen erforderlichen Personendaten.

Die Angaben betreffend Ausländerkategorien sind nicht zwingend, da sie teilweise bei der Geburt noch nicht bekannt sind. Eine Nachmeldung erfolgt über separate Ereignismeldungen.

Hinweis: INFOSTAR führt die Angaben zum Meldeverhältnis nicht und liefert daher die optionale Struktur für das Meldeverhältnis nicht.

Hinweis: INFOSTAR meldet unter Name Vater und Name Mutter die Angaben zum Zeitpunkt der Geburt.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:


- Personenangaben (zwingend) - birthPerson
 - Personenidentifikatoren (zwingend) – personIdentificationbirthPerson, siehe Kapitel 4.2.1
 - Namensinformationen (zwingend) – nameInfo, siehe Kapitel 4.2.2
 - Geburtsinformationen (zwingend) – birthInfo, siehe Kapitel 4.2.3
 - Konfessionsangaben (zwingend) – religionData, siehe Kapitel 4.2.4
 - Zivilstandsinformationen (zwingend) – maritalInfo, siehe Kapitel 4.2.5
 - Staatsangehörigkeitsangaben (zwingend) – nationalityData, siehe Kapitel 4.2.7
 - Zustellinformationen (optional) – contactData, siehe Kapitel 4.2.9
 - Personenzusatzangaben (optional) – personAdditionalData, siehe Kapitel 4.2.10

Bei Schweizern

- Heimatortinformationen (zwingend, mehrfach) – placeOfOriginInfo, siehe Kapitel 4.2.12

Bei Ausländern

- Ausländerkategorie (zwingend) – residencePermitData, siehe Kapitel 4.2.13
- Sperrvermerke (zwingend) – lockData, siehe Kapitel 4.2.14
- Elternbeziehung (optional, mehrfach) – parentalRelationship, siehe Kapitel 4.2.17
- Krankenversicherungsangaben (optional) – healthInsuranceData, siehe Kapitel 4.2.23
- Meldeverhältnis (optional) – residenceData, siehe Kapitel 4.2.19
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.9 Eheschliessung

Präfix marriage

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag einer Eheschliessung.

Bei der Eheschliessung sind beide Partner mit ihren Namen vor der Ehe zu liefern. Eine allfällige Namensänderung ist mit dem entsprechenden Ereignis „Namensänderung“ zu liefern. Die Eheschliessung sowie das abhängige Ereignis „Namensänderung“ sind mittels `uniqueIdBusinessCase` (siehe [eCH-0058]) als zusammengehörig zu markieren.

- Wert Zivilstand ist immer: 2 = verheiratet.

Beispiel:

Hans Muster heiratet Vreni Huber. Vreni Huber übernimmt den Namen Ihres Mannes.

Meldung1: **Eheschliessung für Hans Muster** mit Ehepartnerin Vreni Huber

Meldung2: **Eheschliessung für Vreni Huber** mit Ehepartner Hans Muster


Meldung3: **Namensänderung für Vreni Huber** auf Vreni Muster

Hinsichtlich Übergabe des Trauungsortes gilt es die kantonal unterschiedlichen Regelungen zu beachten.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – `marriagePerson`, siehe `personIdentification` Kapitel 4.2.1
- Zivilstandsinformationen bei Heirat (zwingend) – `maritalInfoRestrictedMarriage`, siehe Kapitel 4.2.6
- Partnerbeziehung (optional) – `maritalRelationship`, siehe Kapitel 4.2.16
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.10 Eintragung Partnerschaft

Präfix partnership

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag einer Partnerschaft.

Namensführung ist analog der Eheschliessung.


Die Eintragung sowie das abhängige Ereignis „Namensänderung“ sind mittels `uniqueIdBusinessCase` (siehe eCH-0058) als zusammengehörig zu markieren.

- Neuer Wert Zivilstand ist, 6 = in eingetragener Partnerschaft

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – `partnershipPerson`, siehe `personIdentification` Kapitel 4.2.1
- Zivilstandinformationen bei Eintragung Partnerschaft (zwingend) – `maritalInfoRestrictedMarriage`, siehe Kapitel 4.2.6
- Partnerbeziehung (optional) – `partnershipRelationship`, siehe Kapitel 4.2.16
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.11 Trennung

Präfix separation

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag einer Trennung (freiwillig oder gerichtlich).

Sind beide Partner in der Gemeinde wohnhaft, wird pro Partner eine separate Meldung erstellt.

Dieses Ereignis kann sowohl für Ehepartner wie auch für Personen in eingetragener Partnerschaft verwendet werden.


Der Codewert Trennung kann folgende Werte annehmen:

- 1 = freiwillig getrennt
- 2 = gerichtlich getrennt

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – separationPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Angaben zur Trennung (zwingend) – separationData, siehe Kapitel 4.2.5
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.12 Aufhebung Trennung

Präfix undoSeparation

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag der Aufhebung einer Trennung.

Sind beide Partner in der Gemeinde wohnhaft, wird pro Partner eine separate Meldung erstellt.


Dieses Ereignis kann sowohl für Ehepartner wie auch für Personen in eingetragener Partnerschaft verwendet werden.

Mit der Meldung wird die bestehende Trennung terminiert.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – undoSeparationPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Datum gültig bis (optional) – separationValidTill, xs:date
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.13 Scheidung

Präfix divorce

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag einer Scheidung. Sind die Betroffenen in verschiedenen Gemeinden niedergelassen erhalten beide Gemeinden eine diesbezügliche Scheidungsmitteilung.

Die Scheidung wird bei der/den in der Gemeinde niedergelassenen Person/en eingetragen und die Kinder werden entsprechend zugeteilt.

Ist die elterliche Sorge der minderjährigen Kinder zu kennzeichnen, erfolgt dies separat mit dem entsprechenden Ereignis.

Löst eine Scheidung später eine Namensänderung aus, wird diese mit dem entsprechenden separaten Ereignis verarbeitet.

Sind beide Partner in der Gemeinde wohnhaft, wird pro Partner eine separate Meldung erstellt.


- Neuer Wert Zivilstand ist, 4 = geschieden.

Es ist Aufgabe des Empfängers bestehende Beziehungen und/oder bestehende Trennungen gemäss seiner fachlichen Vorgaben anzupassen oder zu terminieren.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – divorcePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Zivilstandsangaben (zwingend) – maritalData, siehe Kapitel 4.2.5
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.14 Ungültigerklärung Ehe

Präfix undoMarriage

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag einer Ungültigerklärung einer Ehe. Sind die Betroffenen in verschiedenen Gemeinden niedergelassen, erhalten beide Gemeinden eine diesbezügliche Mitteilung.

Die Ungültigerklärung wird bei der/den in der Gemeinde niedergelassenen Person/en eingetragen und die Kinder werden entsprechend zugeteilt.

Ist die elterliche Sorge der minderjährigen Kinder zu kennzeichnen, so erfolgt dies separat mit dem entsprechenden Ereignis.

Der Zivilstand nach Ungültigerklärung einer Ehe lautet 5 = unverheiratet.

Löst die Ungültigerklärung der Ehe eine Namensänderung aus, ist diese mit dem entsprechenden separaten Ereignis zu übermitteln.

Es ist Aufgabe des Empfängers bestehende Beziehungen gemäss seiner fachlichen Vorgaben anzupassen oder zu terminieren.

Beispiel:


- Heirat am 15.01.2009
- Ungültigerklärung mit Rechtskraft vom 19.02.2010
Zivilstand neu: unverheiratet
Zivilstandsdatum: 19.02.2010

Somit sieht die History für diesen Fall wie folgt aus:
ledig bis 14.01.2009,
verheiratet von 15.01.2009 bis 18.02.2010,
unverheiratet ab 19.02.2010.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – `undoMarriagePerson`, siehe `personIdentification` Kapitel 4.2.1
- Zivilstandsangaben (zwingend) – `maritalData`, siehe Kapitel 4.2.5
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.15 Auflösung Partnerschaft

Präfix undoPartnership

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag der Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft.

Der neue Wert Zivilstand ist immer: 7 = aufgelöste Partnerschaft

Der Codewert Auflösungsgrund kann folgende Werte annehmen:
 1 = Gerichtlich aufgelöste Partnerschaft

2 = Ungültigerklärung
 9 = Unbekannt / andere Gründe


Löst die Auflösung der Partnerschaft eine Namensänderung aus, wird diese mit dem entsprechenden separaten Ereignis verarbeitet.

Es ist Aufgabe des Empfängers bestehende Beziehungen und/oder bestehende Trennungen gemäss seiner fachlichen Vorgaben anzupassen oder zu terminieren.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – undoPartnershipPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Zivilstandsangaben (zwingend) – maritalData, siehe Kapitel 4.2.5
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.16 Tod

Präfix death

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

A: INFOSTAR an Einwohnerregister

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag des Todes.


Hinweis, für überlebende Partner wird explizit ein Ereignis Zivilstandsänderung Partner/in gesendet.

Im Todesfall ist das Wegzugsdatum im aktuellen Meldeverhältnis mit dem Todesdatum gleichzusetzen. (Dies bedeutet aber keine Wegzugsmeldung.)

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – deathPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Todesangaben (zwingend) – deathData, siehe Kapitel 4.2.8
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.17 Verschollen

Präfix missing

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Eintrag der Verschollenerklärung.

Hinweis, für überlebende Partner wird explizit ein Ereignis Zivilstandsänderung Partner/in gesendet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – missingPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Angaben zum Tod (zwingend) – deathData, siehe Kapitel 4.2.8
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.18 Aufhebung Verschollenerklärung

Präfix undoMissing

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Eintrag der Aufhebung einer Verschollenerklärung.

Hinweis: Ist im Rahmen der Aufhebung der Verschollenerklärung eine Änderung des Zivilstands notwendig, ist diese mittels Zivilstandsänderung zu melden.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – undoMissingPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Aufhebung Verschollenerklärung gültig ab (optional) – undoMissingValidFrom, xs:date
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.19 Zivilstandsänderung Partner/in

Präfix maritalStatusPartner

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag einer Zivilstandsänderung bei einer verheirateten Person oder einer Person in eingetragener Partnerschaft.

Dieses Ereignis tritt als Folgeereignis bei folgenden Ereignissen auf:

- Bei Tod einer verheirateten Person:
neuer Zivilstand bei Partner/in 3 = verwitwet
- Bei Tod einer Person in eingetragener Partnerschaft:
neuer Zivilstand bei Partner/in 7 = aufgelöste Partnerschaft, Auflösungsgrund:
durch Tod
- Bei Verschollenerklärung einer verheirateten Person:
neuer Zivilstand bei Partner/in 5 = unverheiratet
- Bei Verschollenerklärung einer Person in eingetragener Partnerschaft:
neuer Zivilstand bei Partner/in 7 = aufgelöste Partnerschaft, Auflösungsgrund:
durch Verschollenerklärung

Der Codewert Auflösungsgrund (wird nur bei aufgelösten Partnerschaften geführt) kann folgende Werte annehmen:


- 3 = Durch Verschollenerklärung
- 4 = Durch Tod

Es ist Aufgabe des Empfängers bestehende Beziehungen und/oder bestehende Trennungen gemäss seiner fachlichen Vorgaben anzupassen oder zu terminieren.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – maritalStatusPartnerPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Zivilstandsangaben (zwingend) – maritalData, siehe Kapitel 4.2.5
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.20 Namensänderung

Präfix changeName

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Eintrag einer Namensänderung. Dieser Meldegrund betrifft jegliche Namensänderungen. Bsp. in Folge einer Heirat, Adoption oder Namensklärung.

In den Namenselementen der Personenidentifikation ist bei Namensänderungen immer der ursprüngliche Wert vor dem Ereignis zu liefern.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeNamePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Namensinformationen (zwingend) – nameInfo, siehe Kapitel 4.2.2
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.21 Geschlechtsänderung

Präfix changeSex

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1
A: INFOSTAR an Einwohnerregister

Ereignisbeschreibung:


Eintrag einer Geschlechtsänderung. Das Ereignis wird nur von INFOSTAR an die Einwohnerregister gemeldet.

Das Ereignis Geschlechtsänderung wird von den Einwohnerdiensten als Datenkorrektur im Einwohnerregister verarbeitet und weitergemeldet. Eine Änderung der Namen ist über das separate Ereignis Namensänderung zu senden.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) - changeSexPerson
 - Personenidentifikatoren (zwingend) – personIdentification, siehe Kapitel 4.2.1
 - Geschlecht (zwingend) – sex
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.22 Zuzug

Präfix moveIn

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag eines Zuzugs. Sowohl bei Geburts- wie auch beim Herkunftsort ist der Wert ‚unknown‘ zulässig.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) - moveInPerson
 - Personenidentifikatoren (zwingend) – personIdentification, siehe Kapitel 4.2.1
 - Namensinformationen (zwingend) – nameInfo, siehe Kapitel 4.2.2
 - Geburtsinformationen (zwingend) – birthInfo, siehe Kapitel 4.2.3
 - Konfessionsangaben (zwingend) – religionData, siehe Kapitel 4.2.4
 - Zivilstandsinformation (zwingend) – maritalInfo, siehe Kapitel 4.2.5
 - Staatsangehörigkeitsangaben (zwingend) – nationalityData, siehe Kapitel 4.2.7
 - Zustellinformationen (optional) – contactData, siehe Kapitel 4.2.9
 - Personenzusatzangaben (optional) – personAdditionalData, Siehe Kapitel 4.2.10
 - Politische Rechte (optional) – politicalRightData, siehe Kapitel 4.2.11


Bei Schweizern

- Heimatortinformationen (zwingend, mehrfach) – placeOfOriginInfo, siehe Kapitel 4.2.12

Bei Ausländern

- Ausländerkategorie (zwingend) – residencePermitData, siehe Kapitel 4.2.13
- Sperrvermerke (zwingend) – lockData, siehe Kapitel 4.2.14
- Angaben zur beruflichen Tätigkeit (optional, mehrfach) – jobData, siehe Kapitel 4.2.15
- Zivilstandsbeziehung (optional) – maritalRelationship, siehe Kapitel 4.2.16
- Elternbeziehung (optional, mehrfach) – parentalRelationship, siehe Kapitel 4.2.17
- Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehung (optional, mehrfach) – guardianRelationship, siehe Kapitel 4.2.18
- Militärdienstpflichtangaben (optional) – armedForcesData, siehe Kapitel 4.2.20

- Zivildienstpflichtangaben (optional) – civilDefenceData, siehe Kapitel 4.2.21
- Wehrdienstpflichtangaben (optional) – fireServiceData, siehe Kapitel 4.2.22
- Krankenversicherungsangaben (optional) – healthInsuranceData, siehe Kapitel 4.2.23
- güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen (optional) – matrimonialInheritanceArragementData, siehe Kapitel 4.2.24
- Meldeverhältnis (zwingend) – residenceData, siehe Kapitel 4.2.19
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.23 Umzug (innerhalb Gemeinde)

Präfix move

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Eintrag eines Umzuges innerhalb der Gemeinde.

Es wird nicht unterschieden ob die Person Niederlasser oder Aufenthaltler ist.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – movePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Meldeverhältnis (zwingend) – moveReportingMunicipality, siehe Kapitel 4.2.19
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.24 Zustelladresse

Präfix contact

Ereignisbeschreibung:

Eintrag einer Zustelladresse.


Das Aufheben einer bestehenden Zustelladresse erfolgt ebenfalls mit diesem Ereignis. Für die Aufhebung ist das „Gültig bis Datum“ (contactValidTill) zu melden, siehe auch Kapitel 3.2.4.

Die Personenidentifikatoren in der Zustellinformation (contactData.personIdentification, -.personIdentificationPartner, -.partnerIdOrganisation) sollen nur geliefert werden, wenn diese von der gemeldeten Person (contactPerson) abweichen.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln. Sofern vorhanden, sind auch die Identifikatoren der Kontaktperson zwingend zu liefern:

- Personenangaben (zwingend) – contactPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Zustellinformationen (zwingend) – contactData, siehe Kapitel 4.2.9
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.25 Wegzug

Präfix moveOut

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag eines Wegzugs.


Aufenthalter werden immer an die Niederlassungsgemeinde abgemeldet, nicht an eine evtl. neue Aufenthaltsgemeinde.

Das Ereignis Wegzug enthält zur wegziehenden Person nur die identifizierenden Merkmale. Möchte die Zuzugsgemeinde die für den Zuzug notwendigen Informationen, so sind diese mittels Datenanfrage (siehe Kapitel 4.3.3) bei der Wegzugsgemeinde anzufragen.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenidentifikatoren (zwingend) – moveOutPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Meldeverhältnis (zwingend) – moveOutReportingDestination, siehe Kapitel 4.2.19
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.26 Umwandlung Meldeverhältnis

Präfix changeResidenceType

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Umwandlung des Meldeverhältnisses einer Person von Aufenthalt zu Niederlassung. Eine Umwandlung des Meldeverhältnisses von Niederlassung zu Aufenthalt ist nicht zulässig.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) - changeResidenceTypePerson
 - Personenidentifikatoren (zwingend) – personIdentification, siehe Kapitel 4.2.1
 - Namensinformationen (zwingend) – nameInfo, siehe Kapitel 4.2.2

- Geburtsinformationen (zwingend) – birthInfo, siehe Kapitel 4.2.3
 - Konfessionsangaben (zwingend) – religionData, siehe Kapitel 4.2.4
 - Zivilstandsinformationen (zwingend) – maritalInfo, siehe Kapitel 4.2.5
 - Staatsangehörigkeitsangaben (zwingend) – nationalityData, siehe Kapitel 4.2.7
 - Zustellinformationen (optional) – contactData, siehe Kapitel 4.2.9
 - Personenzusatzangaben (optional) – personAddonData, siehe Kapitel 4.2.10
 - Politische Rechte (optional) – politicalRightData, siehe Kapitel 4.2.11
- Bei Schweizern
- Heimatortinformationen (mehrfach) – placeOfOriginInfo, siehe Kapitel 4.2.12
- Bei Ausländern
- Ausländerkategorie (zwingend) – residencePermitData, siehe Kapitel 4.2.13
 - Sperrvermerke (zwingend) – lockData, siehe Kapitel 4.2.14
 - Angaben zur berufliche Tätigkeit (zwingend) – jobData, siehe Kapitel 4.2.15
 - Zivilstandsbeziehung (optional) – maritalRelationship, siehe Kapitel 4.2.16
 - Elternbeziehung (optional, mehrfach) – parentalRelationship, siehe Kapitel 4.2.17
 - Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehung (optional, mehrfach) – guardianRelationship, siehe Kapitel 4.2.18
 - Militärdienstpflichtangaben (optional) – armedForcesData, siehe Kapitel 4.2.20
 - Zivilschutzdienstpflichtangaben (optional) – civilDefenceData, siehe Kapitel 4.2.21
 - Wehrdienstpflichtangaben (optional) – fireServiceData, siehe Kapitel 4.2.22
 - Krankenversicherungsangaben (optional) – healthInsuranceData, siehe Kapitel 4.2.23
 - Güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen (optional) – matrimonialInheritanceArrangementData, siehe Kapitel 4.2.24
 - Meldeverhältnis (zwingend) – residenceData, siehe Kapitel 4.2.19
 - Erweiterung (optional) - extension



4.4.27 Konfessionswechsel

Präfix changeReligion

Ereignisbeschreibung:

Eintrag eines Konfessionswechsels.


Als Konfession ist die neue Konfession nach Konfessionswechsel zu melden.

Es ist zu beachten, dass in einigen Kantonen die Information zur Konfession (Religion) nicht ausgetauscht werden darf.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeReligionPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Konfessionsangaben (zwingend) – religionData, siehe Kapitel 4.2.4
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.28 Arbeitgeberwechsel / Änderung der beruflichen Tätigkeit

Präfix changeOccupation

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag eines neuen Arbeitgebers oder/und der beruflichen Tätigkeit, respektive Änderung der Erwerbsart.

Ein Meldewesen über den Arbeitgeber- und allenfalls Berufswechsel wird nur für fremdenpolizeiliche Bewilligungserteilung von ausländischen Staatsangehörigen benötigt. Es sind immer alle noch geltenden Angaben zu liefern.


Bei Schweizern besteht in der Regel keine Meldepflicht. D.h. die Daten sind nicht aktuell und sollten daher auch nicht weitergemeldet werden.

Das Aufheben befristeter Angaben zu Arbeitgeber / Beruf erfolgt ebenfalls mit diesem Ereignis. Für die Aufhebung ist nur das „Gültig ab Datum“ (occupationValidFrom) ohne entsprechende Arbeitgeber / Berufsangaben zu melden.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeOccupationPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Angaben zur beruflichen Tätigkeit (zwingend) – jobData, siehe Kapitel 4.2.15
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.29 Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme

Präfix guardianMeasure

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag einer Kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahme.

Es sind zwingend die kantonalen Vorgaben zu beachten!


Im Zusammenhang mit der neuen Gesetzgebung zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht KESR müssen ab 1.1.2013 im Bereich der Kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Beziehungen zusätzliche Informationen geliefert werden können.

- Es muss ein neuer Beziehungstyp „Vorsorgebeauftragter“ übermittelt werden können.
- Es müssen zu einer Kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahme mehrere Gesetzesartikel übermittelt werden können.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – guardianMeasurePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehungen (zwingend) – relationship, siehe Kapitel 4.2.18
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.30 Aufhebung kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme

Präfix undoGuardian

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:

Eintragung der Aufhebung kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme. (Es werden alle bestehenden Massnahmen aufgehoben).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – undoGuardianPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Identifikator der Beziehung (zwingend) – guardianRelationshipId, siehe Kapitel 4.2.18
- Datum gültig ab der Angaben (optional) – undoGuardianValidFrom, xs:date
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.31 Wechsel kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme

Präfix changeGuardian

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- A: INFOSTAR an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag des Wechsels einer kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahme.


Im Zusammenhang mit der neuen Gesetzgebung zum Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz (KESR) müssen ab 1.1.2013 im Bereich der kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen zusätzliche Informationen geliefert werden können.

- Es muss ein neuer Beziehungstyp „Vorsorgebeauftragter“ übermittelt werden können.
- Es müssen zu einer kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahme mehrere Gesetzesartikel übermittelt werden können.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeGuardianPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehung (zwingend) – relationship, siehe Kapitel 4.2.18
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.32 Wechsel Staatsangehörigkeit

Präfix changeNationality

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Eintrag des Wechsels einer Staatsangehörigkeit.

Ein Wechsel der Ausländerkategorie ist mit dem entsprechenden separaten Ereignis „Wechsel Ausländerkategorie“ zu melden.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeNationalityPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Staatsangehörigkeitsangaben (zwingend) – nationalityData, siehe Kapitel 4.2.7
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.33 Ausländerkategorie

Präfix entryResidencePermit

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- B: ZEMIS an Einwohnerregister
- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung;


Eintrag einer erstmalig erteilten oder geänderten Ausländerkategorie sowie die Verlängerung der Gültigkeit derselben aufgrund der fremdenpolizeilichen Bewilligung.

Unter „Gültig bis Datum“ ist anzugeben bis wann die neue Ausländerkategorie gilt.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – entryResidencePermitPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Angaben zur beruflichen Tätigkeit (optional) – jobData, siehe Kapitel 4.2.15
- Ausländerkategorie (zwingend) – residencePermitData, siehe Kapitel 4.2.13
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.34 Änderung Datensperre

Präfix dataLock

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag respektive Änderung einer Datensperre

Der Codewert Datensperre kann folgende Werte annehmen:

0 = Datensperre nicht gesetzt

1 = Adresssperre


2 = Auskunftssperre

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – dataLockPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Datensperre (zwingend) – dataLock, eCH-0021:dataLockType
- Datensperre gültig ab (optional) – dataLockValidFrom, xs:date
- Datensperre gültig bis (optional) – dataLockValidTill, xs:date
- Erweiterung (optional) – extension

[Wird kein Gültig ab Datum geliefert, gelten die Angaben ab Meldungsdatum](#)



4.4.35 Änderung Schriftensperre

Präfix paperLock

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Einrichten respektive aufheben einer Schriftensperre

Der Codewert Schriftensperre kann folgende Werte annehmen


- 0 = Schriftensperre nicht gesetzt
- 1 = Schriftensperre gesetzt

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – paperLockPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Schriftensperre (zwingend) – paperLock, eCH-0021:paperLockType
- Schriftensperre gültig ab (optional) – paperLockValidFrom, xs:date
- Schriftensperre gültig bis (optional) – paperLockValidTill, xs:date
- Erweiterung (optional) – extension

Wird kein Gültig ab Datum geliefert, gelten die Angaben ab Meldungsdatum



4.4.36 Änderung elterliche Sorge

Präfix care

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Eintrag der elterlichen Sorge.

Die Beendigung der elterlichen Sorge aufgrund Volljährigkeit soll immer mit dem Ereignis "Änderung elterliche Sorge" übermittelt werden.


Bei diesem Ereignis ist die Information "elterliche Sorge" zwingend zu liefern.

Hinweis: Für den Sachverhalt, das die elterliche Sorge beim Vormund liegt, ist die Meldung "Wechsel kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme" und nicht die Meldung "Änderung elterliche Sorge" zu verwenden.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – carePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Elternbeziehung (optional, mehrfach) – parentalRelationship, siehe Kapitel 4.2.17
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.37 Ändern Militärdienstpflichtangaben

Präfix changeArmedForces

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:

Diese Meldung wird sowohl zum Eintragen, zum Ändern wie auch zum Löschen der Militärdienstpflicht verwendet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeArmedForcesPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Militärdienstpflichtangaben (optional) – armedForcesData, siehe Kapitel 4.2.20
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.38 Ändern Zivilschutzdienstpflichtangaben

Präfix changeCivilDefense

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:

Diese Meldung wird sowohl zum Eintragen, zum Ändern wie auch zum Löschen der Zivilschutzdienstpflichtangaben verwendet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeCivilDefensePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Zivilschutzdienstpflichtangaben (optional) – civilDefenceData, siehe Kapitel 4.2.21
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.39 Ändern Wehrdienstpflichtangaben

Präfix changeFireService

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:

Diese Meldung wird sowohl zum Eintragen, zum Ändern wie auch zum Löschen der Wehrdienstpflichtangaben verwendet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeFireServicePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Wehrdienstpflichtangaben (optional) – fireServiceData, siehe Kapitel 4.2.22
- Erweiterung (optional) – extension



4.4.40 Ändern Krankenversicherungsangaben

Präfix changeHealthInsurance

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:

Diese Meldung wird sowohl zum Eintragen, zum Ändern wie auch zum Löschen der Krankenversicherungsangaben verwendet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeHealthInsurancePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Krankenversicherungsangaben (optional) – healthInsuranceData, siehe Kapitel 4.2.23
- Erweiterung (optional) - extension



4.4.41 Ändern güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen

Präfix changeMatrimonialInheritanceArrangement

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:

Diese Meldung wird sowohl zum Eintragen, zum Ändern wie auch zum Löschen der Angaben zu güter- und/oder erbrechtlichen Vereinbarung verwendet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – changeMatrimonialInheritanceArrangementPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarungen (optional) – matrimonialInheritanceData, siehe Kapitel 4.2.24
- Erweiterung (optional) - extension



4.5 Meldung Korrekturen

Die nachfolgenden Meldungen werden für fachlich bedingte Korrekturen verwendet, denen kein explizites fachliches Ereignis zu Grunde liegt bzw. wenn das zu Grunde liegende Ereignis aus Datenschutzgründen nicht als dasselbe fachliche Ereignis verarbeitet und weitergemeldet werden darf (Bsp. eine Adoption muss im Einwohnerregister als Korrektur verarbeitet und weitergemeldet werden).

Es werden pro Meldegrund immer die vollständigen Daten gemäss Schema geliefert, auch wenn sie nicht geändert haben. Somit ist es für das empfangende System möglich weggefallene Informationen zu erkennen.

Als Ereignisdatum ist bei Korrekturmeldungen, wo nicht anders vermerkt, das Tagesdatum zu melden. Welchen Zeitraum die Korrektur betrifft ist nachfolgend bei jeder Korrekturmeldung explizit festgehalten. Grundsätzlich gilt der neu gemeldete Wert ab definiertem Gültigkeitsbeginn bis unendlich.

Sofern vor der Korrektur kein spezifisches Ereignis gemeldet wurde, gelten die Daten ab erstem Laden des Registers (baseDelivery).

4.5.1 Korrektur kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehung

Präfix correctGuardianRelationship

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrigieren oder löschen von kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Beziehungen.

Es sind grundsätzlich immer alle noch geltenden Beziehungen zu liefern. Nicht mehr gelieferte Beziehungen gelten als gelöscht.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctRelationshipPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehung (optional, mehrfach) – guardianRelationship, siehe Kapitel 4.2.18
- Erweiterung (optional) – extension



4.5.2 Korrektur Elternbeziehung

Präfix correctParentalRelationship

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrigieren oder löschen bestehender Elternbeziehungen.

Es sind grundsätzlich immer alle noch geltenden Beziehungen zu liefern. Nicht mehr gelieferte Beziehungen gelten als gelöscht.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctRelationshipPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Elternbeziehung (optional, mehrfach) – parentalRelationship, siehe Kapitel 4.2.17
- Erweiterung (optional) – extension



4.5.3 Korrektur Meldeverhältnis

Präfix correctReporting

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrigieren des Meldeverhältnisses.

Die korrigierten Daten gelten ab dem mit der Korrektur gemeldeten fachlichen Ereignisdatum (Zuzug, Wegzug, Umzug).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctReportingPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Meldeverhältnis (zwingend) – residenceData, siehe Kapitel 4.2.19
- Erweiterung (optional) - extension



4.5.4 Korrektur Angaben zum Arbeitgeber und der beruflichen Tätigkeit

Präfix correctOccupation

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Korrektur der Arbeitgeberdaten und / oder beruflichen Tätigkeit.


Es sind alle Angaben zu Arbeitgeber / beruflichen Tätigkeit zu melden, auch solche die nicht geändert haben. Nicht mehr gemeldete Angaben gelten als gelöscht.

Die korrigierten Daten gelten ab dem mit der Korrektur gemeldeten Ereignisdatum.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctOccupationPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Angaben zur beruflichen Tätigkeit (optional) – jobData, siehe Kapitel 4.2.15
- Erweiterung (optional) – extension



4.5.5 Korrektur Identifikatoren

Präfix correctIdentification

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Korrektur der Identifikatoren.

Die identifizierenden Merkmale werden zweimal übergeben, einmal mit den ursprünglichen Werten (welche die Person identifizieren) und einmal mit den neuen Werten.

Die Daten aller gemeldeten Elemente gelten ab der Erstaufnahme der Daten für die betreffende Person (baseDelivery, Geburt, Zuzug).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) - correctIdentificationPerson
 - Personenidentifikatoren alt (zwingend) – personIdentificationBefore, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
 - Personenidentifikatoren neu (zwingend) – personIdentificationAfter, siehe personIdOnly Kapitel 4.2.1
- Identifikatoren Gültig ab (optional) – identificationValidFrom, xs:date
- Erweiterung (optional) – extension



4.5.6 Korrektur Namensinformationen

Präfix correctName

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrektur der Namensangaben.

Es werden die aktuell gültigen Daten überschrieben.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctNamePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Namensinformationen (zwingend) – nameInfo, siehe Kapitel 4.2.2
- Erweiterung (optional) - extension



Generated by XMLSpy

www.altova.com

4.5.7 Korrektur Staatsangehörigkeit

Präfix correctNationality

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrektur der Staatsangehörigkeit.

Die Daten gelten ab dem mitgelieferten Gültigkeitsdatum (nationalityValidFrom)

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctNationalityPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Staatsangehörigkeitsangaben (zwingend) – nationalityData, siehe Kapitel 4.2.7
- Erweiterung (optional) – extension



4.5.8 Korrektur Zustelladresse

Präfix correctContact

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrektur der Zustelladresse.

Die Daten gelten ab dem gemeldeten Gültig-Ab-Datum (contactValidFrom) bis zum Gültig-Bis-Datum (contactValidTill).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctContactPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Zustellinformationen (optional) – contactData, siehe Kapitel 4.2.9
- Erweiterung (optional) - extension



4.5.9 Korrektur Konfession

Präfix correctReligion

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Korrektur der Konfession.


In einigen Kantonen darf diese Information nicht ausgetauscht werden.

Die Daten gelten ab dem mitgelieferten Gültigkeitsdatum (religionValidFrom).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctReligionPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Konfessionsangaben (zwingend) – religionData, siehe Kapitel 4.2.4
- Erweiterung (optional) - extension



4.5.10 Korrektur Heimatortinformationen

Präfix correctPlaceOfOrigin

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:
Korrektur der Heimatorte.


Es sind immer alle noch gültigen Heimatorte zu liefern und nicht nur jene welche korrigiert werden.

Die Daten pro Heimatgemeinde gelten ab dem gemeldeten Einbürgerungsdatum.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctOriginPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Heimatortinformationen (optional, mehrfach) – placeOfOriginInfo, siehe Kapitel 4.2.12
- Erweiterung (optional) - extension



4.5.11 Korrektur Ausländerkategorie

Präfix correctResidencePermit

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:

Korrektur der Ausländerkategorie.

Die Daten gelten ab gemeldetem Ereignisdatum, betreffen aber nur die aktuell gültige Ausländerkategorie.

Beispiel:

Meldung 1: Ereignisdatum 1.2.2010, Kategorie Typ "L" gültig bis 1.6.2010

Meldung 2: Ereignisdatum 1.4.2010, Kategorie Typ "A" gültig bis 1.10.2010

Korrektur: Ereignisdatum 1.3.2010, Kategorie Typ "B" gültig bis 1.5.2011


Bis zur Korrektur war die Kategorie von 1.2.2010 bis 31.3.2010 gültig, da sie am 1.4. von der Kategorie Typ „A“ abgelöst wurde.

Nach der Korrektur war die Kategorie vom Typ „L“ vom 1.2.2010 bis zum 28.2.2010 gültig, da ab der Korrektur nur noch die Kategorie vom Typ „B“ gültig ist.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctResidencePermitPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Angaben zur Ausländerkategorie (optional) – residencePermitData, siehe Kapitel 4.2.13
- Erweiterung (optional) - extension



4.5.12 Korrektur Zivilstandsinformationen

Präfix correctMaritalInfo

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrektur der Zivilstandsinformationen.

Gültig ab gemeldetem Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctMaritalDataPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Zivilstandsinformationen (zwingend) – maritalInfo, siehe Kapitel 4.2.5
- Zivilstandsbeziehung (optional) – maritalRelationship, siehe Kapitel 4.2.16
- Erweiterung (optional) – extension



4.5.13 Korrektur Geburtsinformationen

Präfix correctBirthInfo

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrektur der Geburtsinformationen .

Die Daten gelten ab Aufnahme der Person ins Register (baseDelivery, Geburt, Zuzug).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctBirthInfoPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Geburtsinformationen (zwingend) – birthInfo, siehe Kapitel 4.2.3
- Erweiterung (optional) - extension



4.5.14 Korrektur Todesangaben

Präfix correctDeathData

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrektur der Todesangaben.

Die Daten gelten ab dem mitgelieferten Todesdatum (dateOfDeath).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctDeathDataPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Todesangaben (zwingend) – deathInfo, siehe Kapitel 4.2.8
- Erweiterung (optional) - extension



4.5.15 Korrektur Personenzusatzangaben

Präfix correctPersonAdditionalData

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrektur der Personenzusatzangaben jener Merkmale, für welche es keine expliziten Korrekturmeldungen gibt.

Die Daten gelten ab Aufnahme der Person ins Register (baseDelivery, Geburt, Zugang).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctLanguageOfCorrespondancePerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Personenzusatzangaben (optional) – personAdditionalData, siehe Kapitel 4.2.10
- Erweiterung (optional) - extension



4.5.16 Korrektur politische Rechte

Präfix correctPoliticalRightData

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrektur der Angaben zu den politischen Rechten.

Die Daten gelten ab Aufnahme der Person ins Register (baseDelivery, Geburt, Zugang).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctPoliticalRightDataPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Politische Rechte (optional) – politicalRightData, siehe Kapitel 4.2.11



4.5.17 Korrektur Datensperre
Präfix correctDataLock

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

- C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung
- D: Austausch mit Datenplattformen
- E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung


Ereignisbeschreibung:
 Korrektur der Datensperre.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctDataLockPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Datensperre (zwingend) – dataLock, eCH-0021:dataLockType
- Datensperre gültig ab (optional) – dataLockValidFrom, xs:date
- Datensperre gültig bis (optional) – dataLockValidTill, xs:date
- Erweiterung (optional) – extension

Wird kein Gültig ab Datum geliefert, gelten die Angaben ab Meldungsdatum



4.5.18 Korrektur Schriftensperre

Präfix correctPaperLock

Relevant für folgende Kommunikationsszenarien, siehe auch Kapitel 2.1

C: Einwohnerregister an Stellen der öffentlichen Verwaltung

D: Austausch mit Datenplattformen

E: Datenplattformen an Stellen der öffentlichen Verwaltung

Ereignisbeschreibung:


Korrektur der Schriftensperre.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind zu übermitteln:

- Personenangaben (zwingend) – correctPaperLockPerson, siehe personIdentification Kapitel 4.2.1
- Schriftensperre (zwingend) – paperLock, eCH-0021:paperLockType
- Schriftensperre gültig ab (optional) – paperLockValidFrom, xs:date
- Schriftensperre gültig bis (optional) – paperLockValidTill, xs:date
- Erweiterung (optional) – extension

Wird kein Gültig ab Datum geliefert, gelten die Angaben ab Meldungsdatum



5 Sicherheitsüberlegungen

Manche Personendaten gehören gemäss Datenschutzgesetz zu den besonders schützenswerten Daten (z.B. Konfession). Die Speicherung und Übertragung von Meldegründen und den zugehörigen Daten darf nur auf Grund und im Rahmen von bestehenden rechtlichen Grundlagen erfolgen und hat die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu befolgen. Die nötigen Vorkehrungen sind zu treffen, dass die Daten fehlerfrei übertragen und vor, während und nach der Übertragung nur von dazu autorisierten Personen eingesehen und verändert werden können.

6 Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter

eCH-Standards, welche der Verein **eCH** dem Benutzer zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung stellt, oder welche **eCH** referenziert, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein **eCH** haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, welche der Benutzer auf Grund dieser Dokumente trifft und / oder ergreift. Der Benutzer ist verpflichtet, die Dokumente vor deren Nutzung selbst zu überprüfen und sich gegebenenfalls beraten zu lassen. **eCH**-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder juristische Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.

In **eCH**-Standards referenzierte Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards sind unter Umständen markenrechtlich, urheberrechtlich oder patentrechtlich geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortlichkeit des Benutzers, sich die allenfalls erforderlichen Rechte bei den jeweils berechtigten Personen und/oder Organisationen zu beschaffen.

Obwohl der Verein **eCH** all seine Sorgfalt darauf verwendet, die **eCH**-Standards sorgfältig auszuarbeiten, kann keine Zusicherung oder Garantie auf Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Fehlerfreiheit der zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente gegeben werden. Der Inhalt von **eCH**-Standards kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.

Jede Haftung für Schäden, welche dem Benutzer aus dem Gebrauch der **eCH**-Standards entstehen ist, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.

7 Urheberrechte

Wer **eCH**-Standards erarbeitet, behält das geistige Eigentum an diesen. Allerdings verpflichtet sich der Erarbeitende sein betreffendes geistiges Eigentum oder seine Rechte an geistigem Eigentum anderer, sofern möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein **eCH** kostenlos zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszweckes zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards können unter Nennung der jeweiligen Urheber von **eCH** unentgeltlich und uneingeschränkt genutzt, weiterverbreitet und weiterentwickelt werden.

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann unentgeltlich bezogen werden.

Diese Bestimmungen gelten ausschliesslich für die von **eCH** erarbeiteten Standards, nicht jedoch für Standards oder Produkte Dritter, auf welche in den **eCH**-Standards Bezug genommen wird. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf die Rechte Dritter.

Anhang A – Referenzen & Bibliography

- [XSD] XML Schema Part 1: Structures. W3C Recommendation 2. Mai 2001.
XML Schema Part 2: Datatypes. W3C Recommendation 2. Mai 2001.
- [eCH-0006] eCH-0006 - Datenstandard Ausländerkategorien
- [eCH-0007] eCH-0007 - Datenstandard Gemeinden
- [eCH-0008] eCH-0008 - Datenstandard Staaten und Gebiete
- [eCH-0010] eCH-0010 - Datenstandard Postadresse für natürliche Personen, Firmen, Organisationen und Behörden
- [eCH-0011] eCH-0011 - Datenstandard Personendaten
- [eCH-0021] eCH-0021 - Datenstandard Personenzusatzdaten
- [eCH-0044] eCH-0044 - Datenstandard Austausch von Personenidentifikationen
- [eCH-0058] eCH-0058 - Schnittstellenstandard Meldungsrahmen
beschreibt die Detail-Prozesse für das Übermitteln und Konsumieren von Ereignismeldungen.
- [eCH-0135] eCH-0135 - Datenstandard Heimatort

Anhang B – Mitarbeit & Überprüfung

Aeberhard Katrin, Vorstandsmitglied VSED
Binder Beat, Kanton Fribourg
Brunner Christian, Kanton Solothurn
Bucher Huwyler Erika, Schweizerischer Verband der Einwohnerdienste VSED
Bürgi Marcel, VRSG
Egloff Andrea, Ruf Informatik AG
Geiger Viktor, Kanton Aargau
Grogg Peter, Bedag Informatik AG
Gubler Petra, Information Factory AG
Huber Hans, Ruf Informatik AG
Kauer Urs, ISC-EJPD
Kneubühl Cornelia, VEMAG Computer AG
Koller Thomas, InnoSolv AG (NEST)
Kummer Patrick, BfS
Kupferschmid Andrea, Kanton Bern
Laube Erich, ELCA Informatik AG
Lehmann Paschi, VEMAG Computer AG

Meier Regula, Bedag Informatik AG
 Meile Benjamin, InnoSolv AG (NEST)
 Meili Roger, Stadt Zürich
 Morel Denis, Swiss Post Solutions AG
 Moresi Enrico, Lustat Statistik Luzern
 Müller Stefan, Informatik Leistungszentrum Obwalden und Nidwalden
 Podolak Stefan, BfS
 Naef Hanspeter, ZAS
 Roth Philipp, Deloitte Consulting AG
 Schürmann Carmela, Stadt Zürich
 Steimer Thomas, BJ
 Stingelin Martin, Stingelin Informatik
 Stucky Leo, Kanton Zürich
 Sulzer Daniela, Hürlimann Informatik AG

Anhang C – Abkürzungen

Anhang D – Glossar

Begriff	Definition
Meldegrund	Ein Meldegrund ist ein Ereignis, welches Mutationen der Daten im Einwohnerregister gemäss Standard eCH-0005 "Meldewesen" nötig macht und zu einer Meldung an Umsysteme führt. Mutationen, welche keine Meldung an Umsysteme zur Folge haben, werden in diesem Dokument nicht beschrieben.
Ereignis	Das Eintreten eines spezifischen Sachverhalts, zum Beispiel einer Geburt oder das Erreichen eines bestimmten Zeitpunkts zum Beispiel Volljährigkeit.
Ereignismeldung	Meldung aller relevanten Informationen zu einem bestimmten Meldegrund an eine oder mehrere externe Stelle.

Anhang E - Änderung gegenüber Version 2.3

- Umgesetzte RfC (Änderungsanträge)
 - RfC 2012-10 es sollen mehrere Artikel für die Angabe der Vormundschaftsbeziehung angegeben werden können.
 - RfC 2013-4 Es müssen mehrere oder keine Partner bei Vormundschaftsbeziehungen geliefert werden können.

- RfC 2013-24 Sachverhalt Bezug der Korrekturmeldungen zur vorangehenden Meldung wurde präzisiert
- RfC 2014-79 Angaben zu Datensperre und Schriftensperre sind auf zwingend gesetzt worden
- Die Imports der referenzierten Basisstandards wurden auf die jeweils aktuellen Versionen angepasst. Bezüglich der referenzierten Standards eCH-0044, eCH-0011 und eCH-0021 wirkt sich dies in folgenden Bereichen auf den eCH-0020 aus
 - Anpassungen an die neue Version des „Amtlicher Katalog der Merkmale“ des BfS
 - Neu wird beim Geschlecht auch „unbestimmt“ geführt
 - Neu wird der Zivilstand „unbekannt“ geführt
 - Neu wird geführt ob der Zivilstand aufgrund eines offiziellen Dokuments ermittelt wurde
 - Das Todesdatum wird als Zeitraum (Datum von, Datum bis) geführt
 - Neu wird der Todesort geführt
 - Neu wird bei Ausländern der „Name gemäss Deklaration“ geführt
 - Neu wird die Restriktion bezüglich Stimm- und Wahlrecht auf Stufe Bund geführt
 - Die Nomenklatur der Konfessionen wurde angepasst
 - Anpassungen im Zusammenhang mit dem neuen Namensrecht
 - Statt von Allianz-/Partnerschaftsname wird nur noch der Begriff Allianzname verwendet
 - Anpassungen im Zusammenhang mit den Vorgaben von Infostar
 - Von Seite Infostar können zu einer Person Angaben zu mehreren Staatsangehörigkeiten geliefert werden
 - Die Meldung „Anerkennung“ (acknowledgement) wurde entfernt
 - Die Merkmale sind aufgrund ihrer thematischen Zusammengehörigkeit in Datenblöcke zusammengefasst worden. Bsp. Die Angaben zu den Namen wurden im eCH-0011 als Namensangaben (nameData) zu einem Block zusammengefasst.
- Die in den Basisstandards eCH-0044, eCH-0011 und eCH-0021 definierten Datenblöcke werden nun in den Ereignismeldungen einheitlich genutzt. Bsp. Die Berufsangaben (jobData) sind bezüglich Struktur und Kardinalität in allen Ereignismeldungen welche Berufsangaben enthalten, gleich angewendet.
- Die Beziehungsangaben wurden in drei separate Beziehungstypen aufgeteilt (Zivilstandsbeziehung, Elternbeziehung, Kindes- und Erwachsenenschutzrechtliche Beziehung).
- Neu werden Meldungen zum Austausch folgender im eCH-0021 definierter Angaben geführt.
 - Militärdienstpflicht
 - Zivilschutzdienstpflicht
 - Wehrdienstpflicht / Feuerwehrdienstpflicht
 - Krankenversicherung
 - Güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarung

- Neu werden folgende Meldungen zur Synchronisation und Pflege von Beständen kantonalen Datenplattformen geführt.
 - Meldung von Dubletten
 - Meldung von Löschung im Register
 - Meldung von Umschlüsselungen
 - Für jeden Datenblock gibt es dedizierte Korrekturmeldungen
- Diverse Ereignismeldungen wurden umbenannt um den Bezug zum Inhalt klarer herzustellen (Bsp. aus changeCitizen wurde changeOrigin, adressLock wurde zu dataLock)
- Das Standarddokument wurde strukturell überarbeitet.
 - Der Sachverhalt der unterschiedlichen Anwendungsgebiete und deren Kommunikationsszenarien wurde deutlicher beschrieben.
 - Fachliche Verarbeitungs- und Handlungs-Anweisungen wurden aus dem Standard entfernt
 - Die XML-Beispiele wurden entfernt.
 - Die Angaben zur Semantik und dem technischen Austauschformat wurden besser getrennt.
 - Die Ereignismeldungen wurden thematisch geliedert.
- Der Meldungsrahmen wird neu durch den eCH-0058 statt den eCH-0078 implementiert. Der eCH-0078 wird nicht mehr weiter gepflegt.


Anhang F – Mitgeltende Dokumente

Dokument	Version	Beschreibung
eCH-0058_Ereignisrahmen	5.0	Beschreibt die generellen Mechanismen der Meldung von Ereignissen

Anhang G Abhängigkeiten der Version 3.0

Die Dokumentationen der abhängigen Standards können über die direkten Links unter www.ech.ch aufgerufen werden.

- [eCH-0006-2-0](#)
- [eCH-0007-5-0](#)
- [eCH-0008-3-0](#)
- [eCH-0010-5-1](#)
- [eCH-0011-8-1](#)
- [eCH-0021-7-0](#)
- [eCH-0044-4-1](#)
- [eCH-0058-5-0](#)
- [eCH-0135-1-0](#)



Anhang H Ereignishandhabung

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht bezüglich folgender Aspekte die bei der Aufbereitung der Ereignismeldungen zu berücksichtigen sind:

- Handhabung des Ereignisdatums (Spalten 2, 3 und 4)
- Aufhebung, respektive Terminierung eines Sachverhalts (Spalten 5 und 6)
- Historisierungsrelevanz (Spalten 7 und 8)

Das Thema Historisierungsrelevanz ist aus drei getrennten Blickwinkeln zu betrachten:

- **Meldungs-Sicht:** Aus Sicht der Meldung von Ereignissen (Geburt, Zuzug, usw.) aus den Einwohnerregistern an irgendwelche fachlichen Empfänger von Ereignismeldungen
- **Auskunfts-Sicht:** Aus Sicht der Einwohnerdienste auf die im Einwohnerregister geführten Daten zum Zwecke der Auskunftserteilung oder für Bescheinigungen
- **Virtuelles-Einwohnerregister:** Mit Bezug auf den Sachverhalt, dass in einigen Kantonen die original-Quellregister bei den Einwohnerdiensten der Gemeinden als virtuelles-Einwohnerregister auf einer kantonalen Datenplattform zusammengezogen werden.

Die Weitergabe von historischen Daten ist bei Meldungen aus fachlicher Sicht nicht notwendig. In der **Meldungs-Sicht** ist somit **auf die Historisierungsaspekte zu verzichten**.

Der Datenaustausch zwischen den Einwohnerregistern der Gemeinden und **Virtuellen-Einwohnerregistern** ist von der Historisierungs-Thematik betroffen, sofern Auskünfte nicht nur über das eigentliche Quellregister bei der Gemeinde sondern auch über das virtuelle-Einwohnerregister abgehandelt werden sollen. Ergänzend zur Historisierungsthematik ist im Bereich der virtuellen-Einwohnerregister auch die Synchronisierung der Daten zu berücksichtigen. Daher wird der Aspekt der Historisierung bei der Gesamtdatenlieferung sowie den Korrekturmeldungen berücksichtigt.

Der Sachverhalt, dass im Rahmen der Auskunft (**Auskunfts-Sicht**) historische Daten von den Einwohnerdiensten gebraucht werden hat keinen Zusammenhang mit dem Standard eCH-0020 und dem darin beschriebenen Datenaustausch, da die Auskünfte nicht über elektronische Meldungen abgehandelt werden.

(1) Ereignis	(2) Element mit Ereignisdatum	(3) Fachliches Inhalt des Ereignisdatum	(4) Zulässige Werte des Ereignisdatums	(5) Aufhebung, Beendigung durch	(6) Terminierung möglich	(7) Historisierung in der EWK für Auskunft notwendig	(8) Historisierung für Meldungen relevant
Gesamtdatenbestand	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis.	nein		Nein
Schlüsselaustausch	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	Nur Tagesdatum	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis.	nein		Nein
Datenanfrage	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis.	nein		Nein
Geburt	Geburtsdatum	Geburtsdatum	≤ Tagesdatum	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis.	nein	nein	Nein
Tod	Todesdatum	Todesdatum	≤ Tagesdatum	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis.	nein	nein	Nein
Verschollen	Todesdatum	Todesdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> • Aufhebung Verschollenerklärung 	nein	Zivilstandsdaten müssen historisiert sein Beziehungen sofern vorhanden	Nein

(1) Ereignis	(2) Element mit Ereignisdatum	(3) Fachliches Inhalt des Ereignisdatum	(4) Zulässige Werte des Ereignisdatums	(5) Aufhebung, Beendigung durch	(6) Terminierung möglich	(7) Historisierung in der EWK für Auskunft notwendig	(8) Historisierung für Meldungen relevant
						sind auch zu historisieren. dateOfMaritalStatus	
Eheschliessung	Zivilstands- datum	Zivilstands- datum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> • Ungültigerklärung Ehe • Scheidung • Verschollenerklärung („unverheiratet“) • Tod („verwitwet“) 	nein	Zivilstandsdaten müssen historisiert sein Beziehungen sofern vorhanden sind auch zu historisieren. dateOfMaritalStatus	Nein
Trennung (freiwillig)	Datum der Trennung	Datum der Trennung	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufhebung Trennung • Ungültigerklärung Ehe • Scheidung • Verschollenerklärung („unverheiratet“) • Tod („verwitwet“) 	nein	Historisierung notwendig (von bis) dateOfSeparation separationTill	Nein
Trennung (gerichtlich)	Datum der Trennung	Datum der Rechtskraft	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> • Aufhebung Trennung • Ungültigerklärung Ehe • Scheidung • Verschollenerklärung („unverheiratet“) • Tod („verwitwet“) 	nein	Historisierung notwendig (von bis) dateOfSeparation separationTill	Nein
Aufhebung Trennung	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	Darf auch in der Zukunft liegen		nein	Historisierung notwendig (ab) dateOfSeparation separationTill	Nein
Scheidung	Zivilstands- datum	Datum Rechtskraft	≤ Tagesdatum	Eheschliessung	nein	Zivilstandsdaten müssen historisiert sein dateOfMaritalStatus	Nein
Zivilstandsänderung Partner/in	Zivilstands- datum	Zivilstands- datum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> • Zivilstandsänderung Partner/in mit den neuen Angaben. • Eheschliessung 	nein	Zivilstandsdaten müssen historisiert sein dateOfMaritalStatus	Nein
Ungültigerklärung Ehe	Zivilstands- datum	Zivilstands- datum (bei Meldungen aus INFOSTAR = Rechtskraftdat um)	≤ Tagesdatum	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis	nein	Zivilstandsdaten müssen historisiert sein dateOfMaritalStatus	nein
Einbürgerung Ausländer	Einbürgerungs datum	Einbürgerungs datum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> • Aberkennung Schweizer Bürgerrecht 	nein	Historisierung der Staatsangehörigkeit residentPermitValidFrom residentPermitValidTill	Nein

(1) Ereignis	(2) Element mit Ereignisdatum	(3) Fachliches Inhalt des Ereignisdatum	(4) Zulässige Werte des Ereignisdatums	(5) Aufhebung, Beendigung durch	(6) Terminierung möglich	(7) Historisierung in der EWK für Auskunft notwendig	(8) Historisierung für Meldungen relevant
Einbürgerung Schweizer in Gemeinde	Einbürgerungs datum	Einbürgerungs datum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde 	nein	Historisierung notwendig Heimatort (von bis) Erwerbsgrund muss aber nicht historisiert werden naturalizationDate expatriationDate	Nein
Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde	Datum Entlassung aus Bürgerrecht	Datum Entlassung aus Bürgerrecht (Bei Infostarmeldung = Datum Rechtskraft)	≤ Tagesdatum	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis.	nein	Historisierung notwendig Heimatort (von bis) Erwerbsgrund muss aber nicht historisiert werden naturalizationDate expatriationDate	Nein
Aberkennung Schweizer Bürgerrecht	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	•	nein	Historisierung der Staatsangehörigkeit nationalityValidFrom	Nein
Wechsel Ausländer- kategorie	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Wechsel Ausländerkategorie mit den neu gültigen Daten. 	nein	Ausländerkategorie muss historisiert sein. residencePermitValidFrom residencePermitTill	Nein
Wechsel der Staatsangehörigkeit	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Wechsel der Staatsangehörigkeit mit den neu gültigen Daten 	nein	Historisierung der Staatsangehörigkeit residencePermitValidFrom residencePermitTill	Nein
Zuzug	Zuzugsdatum	Zuzugsdatum	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> Wegzug Umwandlung Meldeverhältnis Verschollen Tod 	nein	Historisierung des Meldeverhältnisses. arrivalDate departureDate	Nein
Wegzug	Wegzugsdatu m	Wegzugsdatu m	Darf auch in der Zukunft liegen	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis.	nein	Historisierung des Meldeverhältnisses arrivalDate departureDate	Nein
Umzug (innerhalb Gemeinde)	Umzugsdatum	Umzugsdatum	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> Wegzug Umzug 	nein	Historisierung der Adresse (von bis) movingDate (innerhalb arrivalDate)	Nein

(1) Ereignis	(2) Element mit Ereignisdatum	(3) Fachliches Inhalt des Ereignisdatum	(4) Zulässige Werte des Ereignisdatums	(5) Aufhebung, Beendigung durch	(6) Terminierung möglich	(7) Historisierung in der EWK für Auskunft notwendig und departureDate)	(8) Historisierung für Meldungen relevant
Zustelladresse	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> Datum gültig bis 	ja	nein	Nein
Änderung Datensperre	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Änderung Datensperre mit den angepassten Daten 	nein	Datensperre muss historisiert sein validFrom? validTill?	Nein
Umwandlung Meldeverhältnis	Zuzugsdatum	Zuzugsdatum	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> Wegzug Tod verschollen 	nein	Historisierung des Meldeverhältnisses arrivalDate departureDate	Nein
Adoption	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum (Infostart liefert hier immer das Rechtskraftdat um)	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> 	nein	Nicht historisiert!!!!	Nein
Kindes- und erwachsenenschutzre chtliche Massnahme	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Aufhebung Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme 	nein	Historisierung der Massnahme nicht aber der Beziehung relationshipValidTill?	Nein
Aufhebung Kindes- und erwachsenenschutzre chtliche Massnahme	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme 	nein	Historisierung der Massnahme nicht aber auf der Beziehung relationshipValidTill?	Nein
Wechsel Kindes- und erwachsenenschutzre chtliche Massnahme	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Wechsel Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme mit den neuen Daten Aufhebung Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahme 	nein	Historisierung der Massnahme nicht aber der Beziehung relationshipValidTill?	Nein
Kinderverhältnis	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum (Infostart liefert hier immer das Rechtskraftdat um)	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Kinderverhältnis mit den neuen Daten 	nein	Nicht historisiert!!!!	Nein

(1) Ereignis	(2) Element mit Ereignisdatum	(3) Fachliches Inhalt des Ereignisdatum	(4) Zulässige Werte des Ereignisdatums	(5) Aufhebung, Beendigung durch	(6) Terminierung möglich	(7) Historisierung in der EWK für Auskunft notwendig	(8) Historisierung für Meldungen relevant
Namensänderung	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum (von INFOSTAR wird immer das Rechtskraftdat um geliefert)	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Namensänderung mit neuen Daten 	nein	Historisierung Namen	Nein
Arbeitgeber-/ Berufswechsel	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> Datum gültig bis Arbeitgeber-/Berufswechsel mit den neuen Daten 	ja	nein	Nein
Konfessionswechsel	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> Konfessionswechsel mit den neuen Daten 	nein	Konfession (von bis) religionValidFrom	Nein
Geschlechtsänderung	Ereignisdatum aus Header	Datum Rechtskraft	≤ Tagesdatum		nein	Nicht historisiert!!!!	Nein
Aufhebung Verschollenerklärung	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis.	nein	Zivilstandsdaten müssen historisiert sein Beziehungen sofern vorhanden sind auch zu historisieren.	nein
Antrag Verlängerung Ausländerbewilligung	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	Es gibt kein „terminieren“ oder „aufheben“ zu diesem Ereignis.	nein	Historisierung der Ausländerkategorie residencePermitValidFrom residencePermitTill	Nein
Eintragung Partnerschaft	Zivilstandsdatu m	Zivilstands- datum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Auflösung Partnerschaft 	nein	Zivilstandsdaten müssen historisiert werden dateOfMaritalStatus	Nein
Auflösung Partnerschaft	Zivilstandsdatu m	Datum Rechtskraft	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Eintragung neue Partnerschaft 	nein	Zivilstandsdaten müssen historisiert werden dateOfMaritalStatus	Nein
Änderung Schriftensperre	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Änderung Schriftensperre mit den neuen Daten 	nein	Historisiert validFrom? validTill?	Nein
Änderung elterliche Sorge	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> Änderung elterliche Sorge mit den neuen Daten 	nein	Historisierung elterliche Sorge und Beziehung relationshipValidFrom relationshipValidTill?	Nein

(1) Ereignis	(2) Element mit Ereignisdatum	(3) Fachliches Inhalt des Ereignisdatum	(4) Zulässige Werte des Ereignisdatums	(5) Aufhebung, Beendigung durch	(6) Terminierung möglich	(7) Historisierung in der EWK für Auskunft notwendig	(8) Historisierung für Meldungen relevant
Änderung Beziehungsdaten	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Beziehungsdaten mit den neuen Daten 	nein		Nein
Änderung Bürgerrecht	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	≤ Tagesdatum	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Bürgerrecht mit den neuen Daten 	nein		Nein
Korrektur Meldeverhältnis	Zuzugsdatum	Zuzugsdatum	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> • Durch erneute Korrektur 	nein		
Korrektur Adressdaten	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> • Durch erneute Korrektur 	nein		
Korrektur Berufsdaten	Ereignisdatum aus Header	Ereignisdatum	Darf auch in der Zukunft liegen	<ul style="list-style-type: none"> • Durch erneute Korrektur 	Ja		